

附件 2

**2022 年全国行业职业技能竞赛
——第二届全国工业设计职业技能大赛
决赛理论试题库**

**包装设计师
(设计+工程)**

2022 年全国行业职业技能竞赛
——第二届全国工业设计职业技能大赛
组委会技术工作委员会

2022 年 9 月

序号	题型	试题内容	试题选项	答案
1	单选题	Adobe 公司制定的一个跨平台与设备无关的可移植文件格式是（ ）。	TIFF PDF PS JDF	B
2	单选题	下列（ ）颜色不是色料三原色。	青（C） 品红（M） 黄（Y） 黑（BK）	D
3	单选题	正确阐述职业道德与人的事业的关系的选项是	没有职业道德的人不会获得成功 要取得事业的成功,前提条件是要有职业道德 事业成功的人往往并不需要较高的职业道德 职业道德是人获得成功的重要条件	D
4	单选题	在公私关系上,符合办事公道的具体要求是	公私分开 假公济私 公平公正 先公后私	C
5	单选题	A4 是国际系列纸张大小的称谓,表示 A 系列大纸对折(裁切)（ ）次	4 3 2 6	A
6	单选题	（ ）色彩模式色域最大。	HSB RGB CMYK Lab	D
7	单选题	在印刷色彩模式 CMYK 中,当四个颜色的百分比均为 100%时,则会得到（ ）。	红色 绿色 白色 黑色	D
8	单选题	作为一个设计师在设计一个包装时,第一应该考虑包装的（ ）功能	保护功能 美观功能 促销功能 运输功能	A
9	单选题	在包装结构设计图的绘制中,单实线的含义是（ ）。	开槽线 外折叠痕线 内折叠压痕线 轮廓裁切线	D
10	单选题	图象必须是（ ）模式,才可以转换为位图模式。	RGB 灰度 多通道 索引颜色	A
11	单选题	HSB 模式里 H、S、B 各代表（ ）。	色相、饱和度、明度 色相、明度、饱和 饱和度、明度、色相 明度、色相、饱和度	A
12	单选题	关于 RGB 正确的描述的是（ ）。	色光三原色 印刷用色 一种专色 网页用色	A

	题			
13	单选题	在单位时间内通过一定面积光的量，称之为（ ）。	光度量 光通量 照度 亮度	B
14	单选题	色调运用中，色环上相邻60度左右的色彩进行配合，称为（ ）配合。	对比色 类似色 互补色 并置色	B
15	单选题	近代包装快速发展的主要因素是什么	对产品的质量要求提高 产品过剩且大众对审美要求的提高 科学进步 包装材质的丰富	B
16	单选题	一般来说纸张可以分为（ ），轻涂纸，涂布纸，特种纸。	非涂布纸 非轻涂纸 特种纸 非绘图纸	A
17	单选题	（ ）是指受众的视线在某种导向前提下沿着一定的顺序移动的过程，这种顺序由特定的视觉元素决定，视觉元素的铺排，编排构成版式形式语言。	视觉流程 视觉程序 版面流程 视觉关系	A
18	单选题	品牌战略决策中的（ ）指的是企业增加某一产品线的产品时仍沿用原有的品牌。	产品线扩展策略 品牌延伸策略 多品牌策略 合作品牌策略	A
19	单选题	展品（产品）的储运过程中包装上常出现指示符号，雨伞形象的符号表示（ ）。	防摔 防晒 防热 防潮	D
20	单选题	运用绘画透视的原理，表现出文字的立体效果，这种字体是（ ）。	形象字体 书法字体 拉丁字体 立体美术字	D
21	单选题	下列关于色彩情感的说法不正确的是（ ）。	色彩是没有知觉的，也就不会有情感 色彩自身具有某种感染力 人们生活在色彩的世界中，所积累的视觉经验一旦与外界色彩相遇，就会迸发出许多关于这一色彩的情感 一般而言，高明度色彩给人以活泼、欢快、节奏、明快之感	A

22	单选题	正式建立了商标的国际保护制度是（ ）。	1891年 1892年 1893年 1895年	A
23	单选题	在现代包装设计的定位中，发达国家提出了五个W来标定产品设计的综合定位，其中（ ）是包装设计所要表达的第一要素。	为谁生产 什么地点 什么时间 什么商品	D
24	单选题	用于图片设计处理的软件是（ ）。	Word WPS Photoshop Internet Explorer	C
25	单选题	常用的图片压缩格式是（ ）。	TIFF JPEG BMP PSD	B
26	单选题	透视线的终点称为（ ）。	灭点 心点 视点 交点	A
27	单选题	（ ）是使用最早的金属包装材料，常用于制作高级饼干、咖啡等的包装盒。	锌 马口铁 铝箔 红铜	B
28	单选题	包装设计最终的价值是什么（ ）。	突出个性 视觉美观 次序井然 适合销售	D
29	单选题	将一个包装或包装件封闭的过程称为（ ）。	捆扎 封缄 粘合 涂布	B
30	单选题	彩色印刷至少是靠（ ）的叠印产生千变万化的色彩的。	三色 四色 五色 六色	B
31	单选题	只用压力不用油墨的印刷加工工艺是（ ）。	烫印 UV 凹凸压印 覆膜	C
32	单选题	瓶贴、盒贴等以色块、线条为主的一般销售包装适合用（ ）。	平版印刷 凹版印刷 凸版印刷 丝网印刷	C
33	单选题	包装盒的印刷出血线是（ ）mm。	1mm 3mm 5mm 6mm	C

34	单选题	一般印刷机咬纸的长宽度尺寸是（ ）。	15mm 20mm 30mm 35mm	C
35	单选题	箱型代号有四位数字组成，前两位代表（ ）。	重量 体积 箱型类别 类别中不同样式	C
36	单选题	以下哪种楞型具有最好的减震缓冲性能（ ）。	C 瓦楞 A 瓦楞 B 瓦楞 E 瓦楞	B
37	单选题	在 Photoshop 中，当在大小不同的文件上播放记录的动作时，可将标尺的单位设置为显示方式（ ），动作就会始终在图像中的同一相对位置回放。	百分比 厘米 像素 列	A
38	单选题	色彩的三要素是（ ）。	色相、明度、纯度 色素、明度、亮度 色相、明暗、色感 色度、明度、纯度	A
39	单选题	平面构成的特征不包括哪一项？（ ）	客观性 规律性 数学美 延展性	D
40	单选题	哪个不是平面构成的视觉构成元素？（ ）	有机形 偶然形 自然形 创意图形	D
41	单选题	一些关于点的特征描述，错误的是（ ）？	点是一个视觉形象，有大有小，真实存在 在限定范围内，点的大小是有限度的，超过限度点就成为面了 有位置、方向、长度，形状、宽度的表征因素 形成点在于它与空间面积的对比大小	C
42	单选题	PVC 制品可以分成硬质、半硬质及软质三类，此种分类主要取决于（ ）。	增塑剂类 增塑剂含量 单体含量 增塑剂与单体的比例	B
43	单选题	美国相关的包装标准包括（ ）。	包装大小 包装容量 包装法规 包装试验方法	D
44	单选题	色彩构成的一般规律不包括（ ）？	色彩混合 色彩比例 色彩关联 色彩均衡	A
45	单选题	以下哪项属于色立体的名称？（ ）	奥斯特瓦德 CCID 梦迪 HVC	A

46	单选题	按模切压痕的压印形式，模切机分为（ ）。	四种 两种 三种 五种	C
47	单选题	复合材料是由多种不同性质的材料所组成，主要根据（ ）的需要，和市场贸易的要求而合理的设计。	包装机械 包装材料 被包装物 企业	C
48	单选题	（ ）物料不适合裹包。	香烟 肥皂 粉剂 块状糖果	C
49	单选题	色彩对比构成规律不包括（ ）？	明度对比规律 形状对比规 肌理对比规律 面积对比规律	C
50	单选题	常见的图形创意表现形式与手法不包括（ ）？	双关图形法 异影图形法 共生图形法 结构图形法	D
51	单选题	以下哪项是提炼和挖掘图形意义的手段（ ）？	数据分析 象征比拟 调查问卷 案例分析	B
52	单选题	包装设计属于什么类型的设计？（ ）。	工业设计 环境设计 动画设计 视觉传达设计	D
53	单选题	商品包装开始结合全新的印刷技术是在（ ）。	19 世纪末到 20 世纪初 18 世纪晚期 18 世纪末到 19 世纪初 20 世纪晚期	A
54	单选题	版式设计法则不包括（ ）项？	统一、节奏 对齐、平衡 留白、聚拢 肌理、结构	D
55	单选题	字体的自然属性不包括（ ）。	字体单位 字间距 体结构 字体样式	C
56	单选题	进行包装设计时如食品、化妆品、日用品等的区别，是耐用品还是日常品的区别，被我们称为（ ）。	产品成本 产品特征 产品属性 产品时效	C
57	单选题	绿色包装应不具备的功能是什么？（ ）。	易回收 绿色材料制作而成的 燃烧时不污染空气 材料可降解	B
58	单选	下面哪个性质不属于包装视觉表达语	直接性 间接性 寓意性 竞争性	B

	题	言的特征（ ）。		
59	单选题	以下哪项不是文字编排方式是（ ）？	线性排列 点状排列 面化排列 左对齐排列	B
60	单选题	Illustrator 中对封闭路径进行填充。（ ）	能 不能 有时能 有时不能	A
61	单选题	格式塔心理学五大原则是（ ）。	对称、节奏、亲密、重复、韵律 对齐、对比、对称、均衡、闭合 对齐、比例、亲密、统一、闭合 对齐、对比、亲密、重复、闭合	D
62	单选题	（ ）指正常日光下物体呈现出的色彩。	光源色 固有色 环境色 有彩色	B
63	单选题	色彩比例中常用的比例不包括（ ），能对色彩设计方案的风格起决定性的作用。	黄金分割 等差数列 等比数列 反比数列	D
64	单选题	（ ）即用什么样的具体产品来满足目标用户的个体需要。	用户研究 产品设计 产品定位 用户画像	C
65	单选题	设计思维方法不包括（ ）。	头脑风暴法 思维导图 经验法 用户体验地图	C
66	单选题	包装技术的选择应遵循“科学、经济、牢固、美观、（ ）”基本原则。	高技术 适用 标准化 一次性	B
67	单选题	以下属于包装的保护中自用性保护的是（ ）。	编 酒坛 铁桶 罐	B
68	单选题	属于国际标准书号简称的是（ ）。	ISSN ISBN ISAN SIAS	B
69	单选题	一副 RGB 彩色图像经过去色处理后，图像模式变成（ ）模式。	灰度 RGB 索引彩色 多色调	B
70	单选题	图像压缩有无损压缩和有损压缩，（ ）格式属于有	EPS JPG RAW TIFF	B

		损压缩。		
71	单选题	模拟四色套印的图层工作模式是()。	正片叠底 滤色 差值 正常	A
72	单选题	()是组成数字图像的最基本单位。	网点 像素 显示点 打印点	B
73	单选题	包装设计是包装工程的()。	基础 限制因素 核心主导 前提	C
74	单选题	纸杯加工工艺中,工艺顺序是()。	模切后印刷 印刷后模切 最后印刷 最后模切	B
75	单选题	在进行包装设计的市场调查阶段,调查方法多元化,主要由定性方式和()组成。	定量方式 计算方式 分析方式 定时方式	A
76	单选题	调配油墨时,要提高饱和度,则需要加入()。	白墨 原色油墨 黑墨 树脂油墨	B
77	单选题	印刷品的暗调部分一般采用()来呈现颜色。	网点并列 网点叠合 网点交叉 网点结合	B
78	单选题	印刷品呈色过程中,网点并列发生最多的部位是()。	暗调 亮调 中间调 没有	B
79	单选题	()是指彩色原稿上的图像经过分色、加网、印刷,再现印张上的工艺过程。	色彩还原 印刷生产 电子分色 色彩复制	A
80	单选题	下列图片中,不属于矢量图的是()。	数码摄影照片 Illustrator 中绘制的图片 InDesign 中绘制的图片 Word 软件中绘制的图表	A
81	单选题	在四色版中,主色版网点佑度通常置()度。	90 15 75 45	D
82	单选题	四开版,就是一次可印 16 开印品()张。	4 8 16 32	A
83	单选题	若平版印刷用纸是铜版纸,常用的网	175 线/英寸 250 线/英寸 40 线/厘米 175 线/点	A

	题	点线数是（ ）。		
84	单选题	目前我国使用的胶印印版，其版基是处理过的金属（ ）。	铜 锌 铁 铝	D
85	单选题	将包装与人体工程学结合，对于容器的尺寸来说，人手握拿的最佳容器直径是（ ）。	8CM 9CM 11CM 12CM	B
86	单选题	易碎品结构设计最常见的结构方法是什么（ ）	穿插结构 间壁式结构 黏贴 包裹	B
87	单选题	理论上 20%黄、20%品红，叠印后的颜色为（ ）色。	深红 深绿 浅红 浅绿	C
88	单选题	与金属材料相比，有造型多变、通体透明、易制作、造价可高可低 等特点的是（ ）。	塑料材质 木材质 纸材质 玻璃材质	D
89	单选题	电视广告播放要产生记忆一般要播放（ ）。	5 次以上 10 次以上 15 次以上 20 次以上	B
90	单选题	商标象征的是（ ）。	品牌 生产力 生产过程 生产者	D
91	单选题	影视拍摄广告的最大好处是（ ）。	视觉直观性 视觉冲击力强 情节创意性强 视觉真实性	D
92	单选题	归根结底，消费者购买的是商品的（ ）。	品牌 包装 精神需求 使用功能	D
93	单选题	一般商品包装的成本不能超过产品成本的（ ）。	5% 15% 20% 25%	B
94	单选题	包装设计的文字设计不需要特别注意的是（ ）。	体现商品本身的属性 字与包装结构形式 满足消费者的审美习惯 设计师的个人喜好	D
95	单选题	灯杆广告幅面小，制作简单，它的作用主要是（ ）。	整齐性 观看性 连续性 环保性	C
96	单	中国造纸得制作	张衡 蔡伦 刘征 刘熹	B

	选 题	工艺是（ ）。		
97	单 选 题	包装的售卖过程中，首先吸引消费者的是包装其感知力的 90% 来自于（ ）。	视觉感受 心理感应 材料优秀 信息准备	A
98	单 选 题	公元 300 年，玻璃容器在哪国的普通家庭中使用，成为最早的玻璃包装？（ ）	美国 中国 罗马 埃及	C
99	单 选 题	包装的最早的形式是（ ）。	包裹 包扎 编筐 纸	A
100	单 选 题	包装机械拉袋机构发展方向之一是电器逐渐代替（ ）。	计算机 液压 机械 皮带	C
101	单 选 题	采用复合膜的 DXD 系列包装机通过改变热封器形状，可以实现三边封等（ ）形式。	封口 胶粘 折叠 包装	D
102	单 选 题	贴体包装工艺通过真空作用，使得包装膜被（ ）在包装物上。	吸合 粘合 胶粘 连结	A
103	单 选 题	双室真空灌装抽气时，瓶中空气通过排气管进入（ ）被抽去。	真空室 储液箱 真空泵 灌装管	A
104	单 选 题	三室真空灌装机采用压差灌装原理（ ）。	上真空室 下真空室 真空室 储液箱	D
105	单 选 题	热封接裹包工艺要求在一个机器上完成（ ）。	封底 制袋 充填 给袋	B
106	单 选 题	凹印机的调整主要是进行印刷机（ ）。	清洗 维护 参数设定 功能选择与参数预定	D
107	单 选 题	有些薄膜，如 PE、PP 等，印刷前需要确认是否需要进行（ ）。	电晕预处理，表面张力测试 物理预处理，机械强度测试 化学预处理，撕裂强度测试 电晕预处理，拉伸强度测试	A

108	单选题	干式复合的主要缺点有（ ）。。	复合强度低 质量易控制 污染环境 复合强度均匀	C
109	单选题	物体的表面用于触摸和用眼睛观察，能产生光滑、细腻、坚硬、柔软等感觉，通常将这种对物体表面的感觉称为（ ）。	造型 肌理 感觉 心理	B
110	单选题	主光源在物体的前侧上方并偏于一侧，物体的二个面受光，一个是阴面的受光方式是（ ）。	顺光 侧光 逆光 背光	B
111	单选题	（ ）具有表现苦、毒与恐怖的功能，在食品包装中慎用。	红色 紫色 黄色 绿色	B
112	单选题	（ ）光的光感最强，给人以光明、辉煌、轻快、纯净的印象。	红色 橙色 黄色 白色	C
113	单选题	五金、仪器常用（ ）色显示其坚实的质地和精密密度。	深色 暗色 明亮色 白色	A
114	单选题	（ ）在中国象征喜庆、幸福、节日和革命，是一种吉祥的色彩。	红色 橙色 黄色 白色	A
115	单选题	我国药品包装中，对驱虫药包装色的使用的习惯是（ ）。	咖啡 白色 黄色 蓝色	B
116	单选题	食品包装的习惯色调是（ ）。	沉稳、朴实的色调 暖色调 中性色调和素雅色调 对比较强的色彩	B
117	单选题	化妆品包装的习惯色调是（ ）。	沉稳、朴实的色调 暖色调 中性色调和素雅色调 对比较强的色彩	C
118	单选题	玩具包装的习惯色调是（ ）。	沉稳、朴实的色调 暖色调 中性色调和素雅色调 对比较强的色彩	D

	题			
119	单选题	机电产品包装的习惯色调是（ ）。	沉稳、朴实的色调 暖色调 中性色调和素雅色调 对比较强的色彩	A
120	单选题	在色相环上任选三个连续的色彩或其任一明色和暗色进行搭配的配色方法是（ ）。	分裂补色设计 冲突设计 类比设计 中性设计	C
121	单选题	（ ）包装多用活泼、拙趣的字体。	儿童用品 文化办公用品 化妆品 医药帛品	A
122	单选题	（ ）包装可用轻柔秀丽的字体。	儿童用品 文化办公用品 化妆品 医药帛品	C
123	单选题	（ ）包装可采用厚重硬朗的字体。	现代工艺品 体育用品 机电产品 医药帛品	C
124	单选题	在图形设计中，将单一或相近的元素造型反复整合构成另一视觉新形象的手法是（ ）。	聚集图形 正负图形 异影图形 双关图形	A
125	单选题	（ ）封口结构是利用纸板自身强度和挺度，通过折合实现封口的。	襟片连续插别式 撤压式 插锁式 锁口式	B
126	单选题	以下哪种楞型的纸箱是最适宜包装日用商品、家用电器、器皿等（ ）。	A 瓦楞 B 瓦楞 C 瓦楞 E 瓦楞	D
127	单选题	三瓦楞纸板又称为（ ）。	三层瓦楞纸板 五层瓦楞纸板 七层瓦楞纸板 九层瓦楞纸板	C
128	单选题	主要用于制作运送超重物品的包装箱的瓦楞纸板是（ ）。	单瓦楞纸板 双瓦楞纸板 三瓦楞纸板 五瓦楞纸板	C
129	单选题	下列哪种印刷种类是利用“水油不相溶”原理（ ）。	凸版印刷 柔性版印刷 平版印刷 丝网印刷	C

130	单选题	柔性版印刷过程中,对于专色版印刷,一般采用()的次序。	品红、黄、青、黑 黄、品红、青、黑 黄、品红、黑、青 黄、青、品红、黑	B
131	单选题	在彩色照片,成吹喷绘和写实绘画为主体的包装装潢画的画面中,我们一般采用哪种印刷方式()。	凸版印刷 凹版印刷 柔性版印刷 丝网印刷	C
132	单选题	塑料(复合)包装袋针孔检验的()法使用次甲基蓝染料1%。	粘接剂 涂料 染料 淀粉	C
133	单选题	包装设计是包装工程的()。	基础 限制因素 核心主导 前提	C
134	单选题	电视广告分为两种制作形式是()。	纪录片直播报道 表演拍摄直播报道 表演拍摄动画制作 动画制作纪录片	C
135	单选题	我国标准按照标准化对象和内容分为()等。	基础标准、重要标准 基础标准、方法标准、产品标准、产品包装标准、管理标准 国家标准、行业标准、地方标准和企业标准 管理标准、经营标准	B
136	单选题	历史最为悠久的一种印刷方法是()。	丝网印刷 凹版印刷 凸版印刷 柔性版印刷	C
137	单选题	汉字不仅是一种符号,而且还具有图形的()意义。	信息 审美 表情 商品	B
138	单选题	凡印刷版面上印纹突起,非印纹凹下的,被称为()。	丝网印刷 凹版印刷 凸版印刷 柔性版印刷	C
139	单选题	粘合三片罐是用无锡钢板代替()制造的三片罐。	铜板 马口铁板 锌板 不锈钢板	B
140	单选题	包装容溶的渗透系数与容器的()成反比。	体积 容积 表面积 有效容积	C
141	单选题	10201型纸箱的结构特点是纸箱内外摇盖的高度均等于箱面宽度的()。	1/4 1/2 1 2	B

142	单选题	塑料瓶尺寸偏差的外径尺寸（不包括提手部分）为试样容器的垂直（ ）尺寸。	最大 最小 素描 投影	D
143	单选题	量杯计量时，关门杆安装位置决定了物料计量充填的（ ）。	位置 角度 多少 大小	B
144	单选题	产品或产品生产者的总特征的是（ ）。	品牌和产品名称 产品名 产品名称和服务概念化	B
145	单选题	三室真空灌装机的储液箱始终处在常压状态，与瓶中形成压力差时，其液体被压入（ ）。	储液箱 包装瓶 上真空室 下真空室	B
146	单选题	一般量杯式计量机构的计量误差在2%（ ）。	以内 以外 以上 之上	A
147	单选题	金属罐（ ）测定用于测试试验样品的密封性能。	封口性 强度 气密性 热封性	C
148	单选题	间壁式结构设计主要目的是什么（ ）。	增加包装容量 防碰撞，起到缓冲作用 防止光线进入 使结构更加美观	B
149	单选题	以一个或两个单独纹样，在规定范围内排列，使上下、左右均能向外延伸的图案构成形式是（ ）图案。	四方连续 二方连续 边缘连续 形体连续	A
150	单选题	（ ）也是单独图案的一种组织形式。	二方连续纹样 四方连续纹样 适合纹样 对称式纹样	C
151	单选题	将设计稿送到打印店或者印刷厂制作时，设计稿的图像应该存为（ ）格式？	HSB 模式 RGB 模式 Lab 模式 CMYK 模式	D
152	单选题	对于包装设计的配色，关键应根据（ ）来决定。	设计师的爱好 客户的需要 不同性质的商品 包装的外观好看	C

153	单选题	在表示存储器容量时,1KB= () 字节。	1000M 1024M 10000 1024	D
154	单选题	纸盒包装结构设计的基本要求是具有便利性、保护性、审美性和 ()。	时代性 科学性与合理性 牢固性 生产工艺灵活	B
155	单选题	() 与平版、凸版、凹版并称为现代四大印刷术。	铅活字印刷 孔版印刷 丝网版印刷 铜版印刷	B
156	单选题	世界上最早的印刷方式是 ()。	平版印刷 雕版印刷 丝网印刷 柔性版印刷	B
157	单选题	活字排版技术最早是用 () 制作活字,用火烧硬后进行排版。	胶泥 砂石 铜块 铁块	A
158	单选题	包装装潢设计的最终价值是 ()。	个性突出 适销对路 秩序井然 意义明确	B
159	单选题	在 Photoshop 中,在制作网页时,如果文件中有大面积相同的颜色,最好存储为哪种格式 ()。	GIF EPS JPEG TIFF	A
160	单选题	容器造型的 () 是人们对造型最基本的要求。	创新性 实用性 稳定性 经济	C
161	单选题	在 Photoshop 中,选框工具 () 形成的选区可以定义画笔。	椭圆选框工具 套锁工具 矩形选框工具 魔棒工具	C
162	单选题	格兰威士忌酒瓶设计成铃的形象,与该酒品牌号“铃”相一致,达到宣传牌号的目的,这种户法是 () 模拟法。	效用形象 品质形象 品牌形象 品名形象	C
163	单选题	在 Photoshop 中,下列格式中, () 可以通过“输出”而不是通过“存储”	JPEG GIF PNG TIFF	B

		来创建。		
164	单选题	在 Photoshop 中，在 调板 () 的弹出选项中可修改窗口中标尺的单位。	导航器调板 信息调板 选项调板 动作调板	A
165	单选题	蛋糕、面包常用 () 色以表示松软、新鲜。	深色 暗色 明亮色 灰色	C
166	单选题	通过规则或不规则的肌理，在容器的整体或局部产生向变化的手法 被称为 ()。	拟形 配饰 凹凸 变异	C
167	单选题	() 在希腊被认为是高贵、庄重的象征，而在巴西则表示悲伤。	黄色 黑色 紫色 白色	C
168	单选题	在包装容器设计中，主要从材料与装饰效果上来体现的形式美法则是 ()。	空间对比 体量对比 线形对比 质感对比	D
169	单选题	包装容器的容量空间依据 () 而定。	形体与周围环境 包装的内容物 容器的空间 容器的工艺	B
170	单选题	包装容器造型设计的基本出发点是 ()。	保护性能 美观性能 运输性能 贮存性能	A
171	单选题	容器与容器之间相互排列所产生的空间被称作 ()。	容量空间 组合空间 环境空间 运输空间	B
172	单选题	“芬兰伏特加”酒瓶瓶身极光亮，瓶肩、瓶根犹如自然形冰块，这样的容器造型设计的技法是 ()。	形象模拟法 线型法 光影法 肌理与镶嵌	D
173	单选题	下列哪种塑料材料适合作含 CO ₂ 饮料容器 ()。	低密度聚乙烯 聚脂 聚苯乙烯 聚丙烯	B
174	单选题	色彩联想中 () 色给人以生命、青	黄 绿 蓝 紫	B

	题	春、和平、安静、安全的感觉。		
175	单选题	通过对某种物体的写实模拟取得艺术效果的变化手法是（ ）。	变异 凹凸 拟形 配饰	C
176	单选题	在容器造型制图中，细实线代表（ ）。	可见轮廓线 尺寸线 不可见轮廓线 轴线	B
177	单选题	（ ）包装可采用简洁单纯的字体。	现代工艺品 体育用品 机电产品 医药用品	D
178	单选题	插合后形成精美的图案的封口方式是（ ）。	襟片连续插别式 插入式 插锁式 锁口式	A
179	单选题	下列哪种塑料材料作食品包装时有严格的限制（ ）。	聚苯乙烯 聚氯乙烯 聚脂 聚乙烯	B
180	单选题	色彩联想中（ ）色给人以喜悦热烈、激情、革命、危险的感觉。	红 橙 黄 白	A
181	单选题	塑料瓶瓶身较多采用装饰性花纹和波纹设计，其最主要目的是（ ）。	提高刚度 美观 便于生产 节约材料	A
182	单选题	纸盒成型的最主要的结合部位称作糊头，一般两头各向内收 15 度，目的是（ ）。	组立时不阻碍防尘翼的盖合 为了粘贴方便 节约纸张 美观	A
183	单选题	下列哪种塑料材料特别适合做包装薄膜（ ）。	高密度聚乙烯 聚脂 低密度聚乙烯 聚氨脂	C
184	单选题	膏体乳剂产品的包装，一般选用下列哪种塑料包装容器（ ）。	箱式容器 软管 桶类容器 杯类容器	B
185	单选题	下列哪个是不易看见的配色顺序（ ）。	黄—绿 红—青 黄—蓝 橙—深蓝	B
186	单选题	塑料包装中哪种材料所占比重最大（ ）。	聚乙烯 聚脂 聚氯乙烯 尼龙	A

187	单选题	对包装而言重要的突破是哪一种塑料材料的发明（ ）。	聚丙烯 聚乙烯 聚氯乙烯 尼龙	B
188	单选题	大红色与翠绿色用（ ）色彩来间隔效果最突出。	金色 银色 白色 蓝色	C
189	单选题	聚酯 [PET] 不能用作葡萄酒的容器包装，原因是（ ）。	有毒 易腐蚀 有透氧性 强度不足	C
190	单选题	塑料容器材料中属最轻的塑料是（ ）。	低密度聚乙烯 聚脂 聚丙烯 高密度聚乙烯	C
191	单选题	聚酯 PET 作为塑料包装器皿材料不能作为下面哪种包装的容器（ ）。	可乐 矿泉水 啤酒 汽水	C
192	单选题	瓶颈直径与瓶身直径差异较大且瓶口内径小于 430mm 的玻璃包装容器叫（ ）。	大口瓶 罐 细口瓶 桶	C
193	单选题	金属容器相比较纸、塑料容器，其优点（ ）。	化学稳定性差 比重大，加工运输费用多 价格便宜 工艺简单	B
194	单选题	箱型类别有（ ）种，09 为箱内附件。	5 6 7 8	B
195	单选题	用铅制作的金属软膏不能用于以下什么产品的包装（ ）。	调料 鞋油 油漆 颜料	A
196	单选题	以下哪种瓦楞制作的瓦楞纸箱能承受较大的平面压力（ ）。	C 瓦楞 A 瓦楞 B 瓦楞 E 瓦楞	C
197	单选题	食品罐完全密封，其目的是（ ）。	防水 防腐蚀 加热灭菌 防虫	C
198	单选题	由罐盖和罐身及连在一起的罐底组成的罐被称为（ ）。	三片罐 二片罐 通用罐 密封罐	B
199	单选题	用于包装点心，茶叶等食品的金属罐是（ ）。	通用罐 食品罐 喷雾罐 易拉罐	A

200	单选题	以下哪种楞型有足够的刚性、又有良好的减震性能()。	C 瓦楞 A 瓦楞 B 瓦楞 E 瓦楞	A
201	单选题	用于包装石油和食用油之类的罐是()。	食品罐 18 公升罐 通用罐 玻璃罐	B
202	单选题	半流体,膏体产品适宜什么形式的包装()。	金属软膏 金属罐 玻璃瓶 纸袋	A
203	单选题	()就是让用户对产品的各体验要素给出量化的评价。	体验价值分析 成本价值分析 体验效果评价 使用效果	A
204	单选题	牙膏首次装入金属软管,并很快被消费者接受的是()	佳洁士 高露洁 纳爱斯 中华	B
205	单选题	用户调查的方法有很多,以下()不是常用的方法。	观察法 访谈法 六 W 法 问卷法	C
206	单选题	()就是把自己置身于用户的位置,站在用户角度看问题。	同理心 同情心 联想法 对比法	A
207	单选题	中国最早的商用标记“白兔儿铜板”是()。	宋朝河南张记衣铺 清朝河北萧纪面铺 唐朝四川王记药铺 北宋济南刘家铺子	D
208	单选题	相对于线上推广来说,()进行实地宣传,是一种更加直接面向用户群体的获客方法。	地推 ASO 优化 线上拉新 新手引导	A
209	单选题	多用于传统特产酒类包装的主要形式是()。	玻璃类 陶瓷类 金属类 塑料类	B
210	单选题	广告的诉求对象不是所有接触到广告的受众,而是一群特定的受众,即()。	新老顾客 全部消费者 广告主的目标受众 广告代理商	C
211	单选题	视觉识别系统是企业识别系统 CIS 的一部分,简称()。	DIS VIS BI IP	B

212	单选题	() 是企业在经营品牌时的行销方法, 帮助提升品牌的形象及影响力, 加深消费者的忠诚度。	品牌策略 品牌标志 IP 形象 广告创意	A
213	单选题	() 是指当用正常思维不能解决问题, 换个角度, 背离人们的习惯路线进行思考, 往往有更加意想不到的解决结果。	逻辑思维 正向思维 逆向思维 形象思维	C
214	单选题	在距今8000年前先民们发现了火与泥土的奥秘, 创造了最古老的人造包装容器()。	彩陶 玻璃 丝绸 漆器	A
215	单选题	() 是指当用户学会使用产品之后, 用户应该具有更高的生产力水平。	主观满意度 可用性 易用性 高效率	D
216	单选题	中华民族对世界文明作出的重大贡献的是四大发明中的()。	砚 笔 墨 纸	D
217	单选题	需要批量修改图片大小, 可以使用 Photoshop 的() 功能。	编辑 批处理 图层 滤镜	B
218	单选题	() 对于设计而言, 为制定产品战略规划、产品线布局、市场占有率提供一种相对客观参考依据。	商业预期 头脑风暴 竞品分析 思维导图	C
219	单选题	色相是色彩的首要特征, 是区别各种不同() 的最准确的标准。	色彩 亮度 灰度 色差	A
220	单选题	在 PHOTOSHOP 中我们通常使用() 工具来绘制路径。	钢笔 画笔 喷枪 选框	A

221	单选题	在立体和曲面上印刷，我们常采用（ ）。	丝网印刷 凹版印刷 平版印刷 柔性版印刷	A
222	单选题	下列给出的颜色组合不属于互补色的是（ ）。	红与绿 黄与紫 蓝与橙 黑与白	D
223	单选题	下列色彩属于间色的是（ ）。	红色 绿色 黄色 蓝色	B
224	单选题	多用于装碳酸气饮料的细颈瓶和啤酒瓶之类容器的盖属于（ ）。	滚压盖 易开盖 螺旋盖 王冠盖	D
225	单选题	下列选项中不属于图案三要素的是（ ）。	造型 明度 色彩 构图	B
226	单选题	（ ）打开后一定要遭受部分破坏，或显示已被打开痕迹的一种盖。	滚压盖 易开盖 螺旋盖 防盗盖	D
227	单选题	对于大多数的塑料和玻璃制品，我们采用（ ）的印刷方式。	平版印刷 丝网印刷 柔性版印刷 凹版印刷	B
228	单选题	装有毒物或有害物质的容器最好配置（ ）。	滚压盖 易开盖 儿童安全盖 防盗盖	C
229	单选题	选用（ ）为基材的塑料薄膜可以广泛地运用于茶叶、咖啡和奶粉的包装中。	双向拉伸热定型聚丙烯（BOPP） 铝箔 双轴取向热定型聚酯薄膜（BOPET）（D）尼龙薄膜	C
230	单选题	选用（ ）为基层膜的复合包装材料来包装方便面、饼干等干燥食品。	双向拉伸热定型聚丙烯（BOPP） 铝箔 双轴取向热定型聚酯薄膜（BOPET） 尼龙薄膜	A
231	单选题	最常用的纸张原始尺寸为正度尺寸（ ）。	889 毫米 X1194 毫米 210 毫米 X197 毫米 420 毫米 X197 毫米 787 毫米 X1092 毫米	D
232	单选题	（ ）料，其加工方便成本低廉适合大批量机械化生产。	纸包装材料 玻璃包装材料 塑料包装材料 金属包装材料	A

233	单选题	下列印刷种类仍属于凸版印刷范畴的是（ ）。	凸版印刷 柔性版印刷 平版印刷 丝网印刷	B
234	单选题	即使是相同的纸张，由于纸盒的角数增加，强度也随着（），并且圆筒纸盒要比带角的纸盒压缩强度（）。	减少，高 减少，低 增加，低 增加，高	D
235	单选题	（ ）是介于冷暖两色的中间色彩，象征生命、宁静、青春、自然。	红色 蓝色 黄色 绿色	D
236	单选题	在常见的包装类型中，（ ）常用于销售包装，可分为不可折叠和折叠两种形态。	塑料盒 金属盒 纸盒 木盒	C
237	单选题	包装容器造型的制图，是根据投影的原理，画出的（）。	正视图 三视图 俯视图 效果图	B
238	单选题	色彩纯度高，多为原色对比，色彩生动热烈，视觉冲击力强的是（ ）。	温和色调 鲜艳色调 清晰色调 金属色调	C
239	单选题	（ ）本身的灰色赋予它朴实憨厚感，设计师们都喜欢选用它作为包装袋的材料。	卡纸 牛皮纸 镭射纸 胶版纸	B
240	单选题	金属包装在（ ）得到应用。	17世纪 20世纪 19世纪 18世纪	C
241	单选题	热封接式裹包机块状物料的供送大多靠（ ）。	平皮带 平链板 普通滚子链 推头链	D
242	单选题	由于包装品材质或（ ）质量等原因造成在储运过程中产品的渗出、泄漏现象称作渗漏。	产品 封口 商品 加工	B
243	单选题	挤出复合是一种用两组以上的（ ）。	联合 涂布 挤出 胶粘	C

244	单选题	发生化学变化时，物质的组成及化学性质都会（ ）。	恒定 外形不变 保持不变 改变	D
245	单选题	复合包装材料粘合强度（ ）复合材料的粘接性能。	计算表示 理论表示 表征 不代表	C
246	单选题	采用特殊工艺在包装塑料薄膜或纸张表面（单面或双面）镀上一层（ ）为镀铝薄膜。	较厚 极薄 厚 极厚	B
247	单选题	产品发生化学变化的过程就是产品发生质变的过程，严重时会使产品丧失（ ）价值。	本质 外在 内在 使用	D
248	单选题	微生物在呼吸过程中，能够与分子状态的氧化合，称为（ ）呼吸。	厌氧 过氧 有氧 需氧	D
249	单选题	渗透是由分压梯度引起气体或蒸汽直接溶进包装材料的一侧表面，通过向材料本体的（ ），并从另一侧表面解吸的过程。	流入 流出 流动 扩散	D
250	单选题	英国对喷发膏等喷雾容器产品的（ ）。	包装 数量 大小 重量	A
251	单选题	以下哪种瓦楞类型是用于取代单片白板纸的（ ）。	A 瓦楞 B 瓦楞 C 瓦楞 E 瓦楞	D
252	单选题	美国食品及药品管理局 [FDA] 批准下列哪种材料可用作药品的刚性包装（ ）。	聚丙烯 聚脂 聚乙烯 尼龙	C
253	单选题	塑料材料中聚酰胺 PA 也称（ ）。	电木 尼龙 电玉 玻璃纸	B
254	单选题	塑料材料（ ）可用作蒸煮食品的包装材料。	聚丙烯 聚苯乙烯 聚氯乙烯 聚乙烯	A

255	单选题	印刷用纸的单位面积以（ ）计算，即整张纸的几分之几。	开数 米数 吨数 公尺数	A
256	单选题	印刷物的实际尺寸出的线是（ ）。	出血线 折叠线 切线 尺寸线	C
257	单选题	为获得理想的色彩，在制作正稿是时，我们要利用（ ）工具。	色标 电分机 打印机 扫描仪	A
258	单选题	设计电脑印刷稿时，我们通常色彩模式为（ ）。	RGB CMYK PATONE HSB	B
259	单选题	作牙膏、药膏、颜料等半流质商品的软管包装，通常采用（ ）的印刷工艺。	平版印刷 凹版印刷 凸版印刷 丝网印刷	D
260	单选题	在包装表面施以烫金属于哪种印刷加工工艺（ ）。	烫印 UV 凹凸压印 覆膜	A
261	单选题	系列包装又称为什么包装（ ）。	家族包装 创意包装 大包装 药品包装	A
262	单选题	无声的卫士是指什么功能（ ）。	审美功能 销售功能 保护功能 情感功能	C
263	单选题	包装上图形设计表现的方法分两大类，这两大类指的是什么（ ）。	具象图形与抽象图形 通图形与摄影图像 装饰与插画 唯美图形与创意	A
264	单选题	中国礼品包装需要体现什么样的特点（ ）。	礼仪性强并具有吉祥如意 故事性强 体现快乐与安全 体验性强	A
265	单选题	包装自然材料是什么（ ）。	纸 木、竹、藤等 金属 玻璃	B
266	单选题	包装设计市场调研有哪些调研的方法（ ）。	心理调研法、观察法 访问调查法、观察法、实例调查法 田野调查法 观察法、实例调查法	B
267	单选题	通常在人们的视觉经验中，由绿色会联想到（ ）。	雪 郁金香 月亮 草坪	D

268	单选题	蝙蝠图形象征寓意()。	幸福 喜庆 威力 高贵	A
269	单选题	药物渗透性测试对()。	试样 瓶盖 瓶嘴 瓶底	D
270	单选题	常用的工程制图软件是()。	AutoCAD Excel 3DMAX Flash	A
271	单选题	平行透视也叫()。	二点透视 三点透视 一点透视 四点透视	C
272	单选题	铝箔检验内容中主要是铝箔的()检测。	材质 厚度 宽度 重量	B
273	单选题	“袋的底部呈方形，撑开后可直立放置，不用时能折叠成平板状”按此描述，此纸袋的类型是()。	佑底纸袋 阀口纸袋 平底纸袋 扁底纸袋	C
274	单选题	一般印刷物设计时，通常都要预留初学()，方便印刷、切版。	3mm 3cm 1mm 1cm	A
275	单选题	常用的图片处理软件是()。	CORELDRAW Photoshop AutoCAD INDESIGN	B
276	单选题	内外面纸均为定量300g/mm的B等箱板纸。夹芯纸为定量200g/m.m的C等箱板纸，瓦楞芯纸为A等125g/m.m的AB楞板纸，其结构式为()。	A-125. C-200. A-125. B-300. ABF A-300. B-125. C-200. B-125. A-300ABF B-300. A-125. C-200. A-125. B-300F B-300. A-125. C-200. A-125. B-300ABF	D
277	单选题	精美包装设计需要达到多少分辨率()。	72dpi 150dpi 300dpi 30dip	C
278	单选题	纸袋结构撑开后可以直立放置的是()。	扁底纸袋 平底纸袋 水泥包装纸袋 阀口纸袋	B
279	单选题	纸盒作开窗设计主要目的是()。	节约材料 展示商品 结构需要 便于制作	B

	题			
280	单选题	成圆机是两片罐（ ）的主要设备之一。	卷边 退火 焊接 加工	D
281	单选题	如今国际上化妆品的包装纸盒专用盒型是（ ）。	笔直插入式盒型 反相插入式盒型（C）法国式反相插入式盒型 飞机式盒型	C
282	单选题	（ ）是铝箔厚度检测方法之一。	应变法 重锤法 天平法 机械测量法	D
283	单选题	在我国传统文化中黄色代表（ ）。	财富 友爱 光明和高贵 和平	C
284	单选题	国内的象征寓意中，龙和鱼的象征（ ）。	帝王、权力和幸福 长福和富贵 帝王权力和富有 忠诚和威力	C
285	单选题	复合材料的湿式复合工艺是采用先把粘合剂（ ）在一种基材上，然后在湿润状态下与另一种基材层合。	干燥 涂布 喷漆 层合	B
286	单选题	封罐机的功能是将罐身与罐盖制好后，将两者（ ）成罐容器。	焊合 粘合 结合 锡焊	C
287	单选题	下列不是印刷的原始纸张常规规格是（ ）？	787mm×1092mm 850mm×1168mm 1024mm×768mm 880mm×1230mm	C
288	单选题	消费者定位定义着重于产品与消费者的情感交流，强调人性化的功能性设计是（ ）。	顾客的上帝 质量第一 没有最好，只有更好 以人为本	C
289	单选题	锡焊两片罐罐盖注胶机是往盖的卷边部分注入（ ）的设备。	防潮材料 防锈材料 密封填料 密封胶	D
290	单选题	活字印刷是我国的（ ）发明的？	毕升 古登堡 蔡伦 苏轼	A
291	单选题	《清明上河图》的作者张择端是（ ）	唐朝 宋朝 元朝 明朝	B

	题	人。		
292	单选题	下列是卷筒凹印机的张力系统考虑因素为（ ）。。	速度改变料、卷直径改变 交接纸干扰、料带加热影响 宽度变化、材质改变 速度改变料、卷直径改变；交接纸干扰、料带加热影响；宽度变化、材质改变均是	D
293	单选题	（ ）是将印刷、开槽切角、修边和压线（痕）四个工序合为一体的机器。	印刷切边机 印刷瓦楞机 印刷纸箱机 印刷开槽机	A
294	单选题	主光源在物体的前侧上方，物体的三个主要面受光均匀，略分明暗的受光方式是（ ）。	顺光 侧光 逆光 背光	A
295	单选题	吹塑装置通过管道与型坯芯棒吹塑（ ）。	气孔 通道 阀门 流道	B
296	单选题	按模切压痕的压印形式，模切机分为（ ）。	四种 两种 三种 五种	C
297	单选题	塑料容器壁厚的测定需要（ ）试样测量。	恒温 割开 完整 恒湿	B
298	单选题	户绘表现中在同一平面由浅入深或者由深入浅的明暗渐变效果叫作（ ）。	退晕 退色 光 反光	A
299	单选题	制定了世界第一部成文的商标法是（ ）。	1855 1856 1857 1858	C
300	单选题	化学变化受温度、湿度、压力、日光照射等因素的（ ）。	阻挡 影响 阻止 减弱	B
301	单选题	金属制品在流通过程易受到大气、海水、（ ）等的作用而锈蚀。	井水 河水 温度 细菌	D
302	单选题	纸张撕裂指数等于被试试样撕裂度值（ ）。	乘以 加上 除以 减去	C

303	单选题	防潮包装就是采用防潮材料对产品进行包装，以（ ）外界湿气对产品的影响。	遮挡 隔绝 阻止 阻挡	B
304	单选题	1912年，瑞士化学家发明了（ ），20世纪30年代，这种透明纸被用来包装一块块的糖果。	卡纸 透明纸 皱纹纸 铜版纸	B
305	单选题	大面积的图形易于冲击感性视觉，结合一定的空白，表现趋于（ ）。	感性诉求 中性 前卫 理性诉求	A
306	单选题	在版式设计中，最根本的形式美法则是（ ）。	节奏与韵律 调和与对比 统一与变化 对称与均衡	C
307	单选题	现代包装容器造型的设计要素中，（ ）是容器造型设计的出发点。	源于生活 人体工程学 文化与环境因素 内容物	D
308	单选题	通常国内把厚度（ ）作为区分片材和薄膜的界限。	0.2毫米 0.3毫米 0.1毫米 0.4毫米	A
309	单选题	（ ）是包装容器设计的第一性能。	生产技术要求 功能性 审美要求 经济要求	B
310	单选题	（ ）对盒面、盒边加以开洞式割折的形式，开洞部分往往罩以透明PV将内容物或内包装直接展示给消费者。	姐妹式 提携式 摇盖式 开窗式	D
311	单选题	包装设计的技巧与要求不包括（ ）。	先声夺人，出类拔萃 以少胜多，突出重点 强化个性，突出差别 黑白分明，对比强烈	D
312	单选题	下列不属于常见包装类型的有（ ）。	石材 纸盒 陶罐 塑料	A
313	单选题	包装上的文字不包括（ ）。	法律法规 产品信息文字 广告文字 品牌文字	A
314	单选题	包装设计中版式的构成有很多要素，	图形 文字 商标 材料	D

	题	但不包括()		
315	单选题	版面设计应根据()进行构思。	主题 想象 手法创意 图形图像软件	A
316	单选题	包装肉类制品,如腊肠、火腿肉,可选用()为基层膜的复合包装材料。	双向拉伸热定型聚丙烯(BOPP) 铝箔 双轴取向热定型聚酯薄膜(BOPET) 尼龙薄膜	D
317	多选题	包装属于交叉性学科,主要涉及到那些方面的知识()。	物理 化学 艺术 天文学 生物 人文	ABCEF
318	多选题	包装容器设计的原则是()。	科学性 可靠性 创新性 宜人和绿色 经济性	ABCDE
319	多选题	固定纸盒中罩盖盒可以分为()。	天罩地盒 锚盖盒 抽屉盒 对扣盖盒 变形盖盒	ABDE
320	多选题	道德是指人的()等。	修养程度 行为操守 卫生习性 学习能力 善恶评价	ABCDE
321	多选题	关于道德的叙述错误的是()。	道德是指人的思想品质,修养程度 道德主要是指在社会生活中人们的行为准则和行为规范 道德具有强制性 道德是依靠内心信念、社会舆论、传统习惯和各种形式的教育力量 道德的规范是靠法律来约束的	CE
322	多选题	包装设计的文字设计应该注意()。	文字形式与商品属性 文字体现视觉形式美感 体现设计个性和创造性 装饰包装	ABC
323	多选题	按包装用途可以把纸袋分为()。	小纸袋 销售纸袋 牛皮纸袋 运输纸袋 水泥包装纸袋	BD
324	多选题	包装设计的图形运用的目的是()。	在最短的时间内迅速吸引消费者 让消费者产生心理联想 增加消费者对商品的没好感、认同感 增强消费者的购买欲望	ABCD
325	多选题	容器在使用过程中与手的接触最频繁,手对容器施以使用开启时,()是重要的评判标准。	美观 舒适 省力 便捷	CD

326	多选题	“环保型”包装标志符号由三个箭头首尾相环绕组成，三个箭头分别表示（ ）。	包装的定位 废包装回收 消费者的参与 回收利用	BCD
327	多选题	给人以前进感的色彩是（ ）。	暖色 亮色 纯色 灰色 暗色	ABC
328	多选题	色彩膨胀感的产生缘于（ ）。	灰度 色光波的长短 色光波的强弱 视网膜接收时产生的扩散性 以上都正确	BCD
329	多选题	在 Photoshop 中，若打印纸不能将文件全部画面都打印出来，下面解决方法正确的是（ ）。	通过“图像尺寸”命令改变文件大小 通过“页面设置”命令将文件缩小打印 将文件置入到 Pagemaker 中选“缩到和打印范围相同大小” 换一台打印机 缩小图像的分辨率	AC
330	多选题	玻璃容器的成型按照制作方法可以分为（ ）。	高温成型 人工吹制 机械吹制 挤压成型	BCD
331	多选题	以下属于同一品牌系列产品的有（ ）。	玉兰油 旁氏 伊卡璐 金霸王	ACD
332	多选题	常用的防伪标签有（ ）。	防揭封口 易碎纸标签 条码技术标签 透明 PVC 防伪	ABCD
333	多选题	系列化产品标志分两种情况使用（ ）。	所有系列产品使用不同商标 不同系列产品使用不同标志 所有系列产品使用同一标志 不同系列产品使用同一标志	BC
334	多选题	下面对“色阶”[Levels]命令描述正确的是（ ）。	缩小色阶对话框中“输入色阶”的数值范围导致图像变亮 缩小色阶对话框中“输出色阶”的数值范围导致图像变暗 调整 Gamma 值可改变图像暗调的亮度值 调整 Gamma 值可改变图像的色彩及对比度 “色阶”命令的变化都可以通过预览了解图形的色彩变化	ABDE
335	多选题	在 Photoshop 中，在“图层样式”对话框中的“高级混合”选项中，“内部效果混合成组”选项对下列（ ）图层样式起作用[假设填充不透明度小于 100%]。	投影 内阴影 内发光 斜面和浮雕 描边	ABCDE

336	多选题	目前的分拣方式包括()。	人工分拣 机械分拣 半自动分拣 自动分拣	ABD
337	多选题	同一市场上竞争的胜负取决于()。	包装设计的好坏 品牌策划的高低 生产者掌控市场的能力 口碑宣传	ABC
338	多选题	下列属于自然包装的有()。	空间包装 身体包装 信息包装 物品包装	ABD
339	多选题	柔印材料广泛,下列产品可以使用柔印的是()。	复合包装袋 商标 纸盒 木箱 布类材料	ABC
340	多选题	下列为国家标准代号的是()。	BB/T687-199 GY/T1465-1992 GB/T4892-1996 GB190-1990 GA/T489-1989	CD
341	多选题	现代市场的最大特征()。	便捷、齐全 无人售货 同类同质商品的激烈竞争 服务周到	BC
342	多选题	UV 工艺的彩盒有什么作用()。	防水 耐磨 防爆线 光亮	ABD
343	多选题	印刷方式()。	胶印 数码印刷 柔印 凸印、凹印、丝印	ABCD
344	多选题	铝箔复合泡罩覆盖材料的组成为()。	内层为聚丙烯 内层为聚乙烯材料 中间层是铝箔 内层为聚酯 内层为聚氯乙烯	BC
345	多选题	压痕加工中的主要工艺参数有()。	模切压力 模切温度 工作幅面尺寸 模切速度	ABCD
346	多选题	便于陈列展销的包装结构有哪些?()。	堆叠式包装结构 可悬挂式包装结构 展开式包装结构 系列型包装结构	ABCD
347	多选题	包装的功能有哪些?()	保护功能 运输功能 促销功能 美化功能	ABCD
348	多选题	严格控制包装废弃物的生产的较好方法是()。	控制包装生产 回收利用 大力发展循环经济 立法 缩小包装生产能力	BCD
349	多选题	礼品包装的类型有哪些?()。	商场销售性礼品包装 馈赠纪念性礼品包装 通用装饰性礼品包装 展览性礼品包装	ABC

350	多选题	在塑料吹塑容器的瓶底结构设计中,如大可乐瓶的瓶底结构,一般采用哪些强化瓶底的结构的方法()。	瓶根内收 瓶根与瓶底面用大圆佑过渡 在保证底部周向有一定支撑面宽度的前提下使底面内凹 加平的衬垫	ABC
351	多选题	包装是门综合性学科它包含有哪些学科知识?()	社会学 心理学 经济学 管理学	ABCD
352	多选题	文字在包装设计中的应用是()。	字体设计与商品特点统一 文字设计应强调易读性艺术性和独特性 文字的设计应体现一定的风格和时代特色 为了美观	ABC
353	多选题	纸盒的传统分类有哪儿类?()	按外型与结构分类 根据用途分类 根据生产工艺分类 根据原料分类	ABCD
354	多选题	在印刷输出时,如果图像中包含剪贴路径,现需要在Pagemaker中以剪贴路径的形状置入该图像,则应在Photoshop中将该图像存储为何种文件格式()。	PDF TIFF EPS PSD GIF	BC
355	多选题	凹版印刷的特点为()。	适用范围大 相对成本低 生产效率低 印品质量较高 操作简单	ABD
356	多选题	环保包装主要体现在哪?()	包装材料的节约 包装材料回收和再生率提高 包装能源的节约 包装材料销毁便易	ABCD
357	多选题	包装设计的视觉要素有哪些?()	图形 色彩 文字 肌理	ABC
358	多选题	下列属于塑料薄膜性能检测指标的是()。	透气性 透油性 断裂 热封性	ABD
359	多选题	包装图案设计包括哪些?()	标志 图型 装饰纹样 照片	ABC
360	多选题	色彩的选择对包装设计来说至关重要,它包含哪些重要因素?()	色彩的联想 色彩的象征 色彩的喜好 色彩的感觉	ABCD

361	多选题	包装设计包括哪些要素，它是一个立体的多元化的艺术处理过程。	造型 材料 印刷 视觉传达设计	ABC
362	多选题	包装的文字设计包括哪些？（ ）	文字大小设计 文字造型设计 文字色彩设计 文字构成设计	ABCD
363	多选题	包装设计制作流程有哪些？（ ）	处理素材 制作平面图与效果图 市场调研 设计定位	ABCD
364	多选题	包装要素有哪些（ ）。	包装对象 材料 造型 结构 防护技术 视觉传递	ABCDEF
365	多选题	我国包装经历了那几个阶段（ ）。	原始包装阶段 封建社会包装阶段 近现代包装阶段 后现代包装阶段 工业革命包装阶段 传统包装阶段	ACDF
366	多选题	流通包装的发展来自两方面的原因，分别是（ ）。	美观、方便 社会生活的进步需要 科学发展、新材料的发明 经济实惠	BC
367	多选题	下列材料可以作为陶瓷包装容器的原料的是（ ）。	黏土 石英 长石 滑石 碳酸钠	ABCDE
368	多选题	固定纸盒可以包装产品（ ）。	鞋帽 中高级茶叶 小型工艺品 装饰品 组合装 化妆品	ABCDE
369	多选题	包装容器设计中的绿色原则是指（ ）。	要尽量选用绿色材料 可回收重复使用 可回收再生利用 轻量化的设计 生产加工的低消耗、低排放	ABCDE
370	多选题	吊挂孔的形式主要有（ ）形。	卜形 圆形 圆死矩形 圆角三佑形 人字形	ABCD
371	多选题	包装设计的压印效果对于纸张有特殊要求，需要（ ）。	金卡纸 银卡纸 铜版纸 镀铝纸	ABD
372	多选题	包装设计时不但要考虑包装的功能，还要充分考虑包装（ ）。	方便运输 废弃物对环境的影响 废弃物回收利用 保护产品 促进销售	BC
373	多选题	设计包装既要了解和熟悉材料，还要对包装材料进行（ ），寻找材料形式的多种可能。	分解 整合 同构 重组	ABD

374	多选题	包装的印刷加工工艺是在印刷完成后，在印刷品上进行的后期处理，主要有()。	烫印 上光上蜡 浮出、 压印	ABCD
375	多选题	凸版是最古老的印刷方法，它包括()。	拼版印刷 丝网印刷 活版印刷 柔性版凸版印刷	CD
376	多选题	包装设计的三视图是指()。	正视图 俯视图 侧视图 反视图	ABC
377	多选题	包装设计的第一步骤是对产品进入市场定位判断与策划，从生产到消费的市场信息传达概括分三个部分是()。	销售战木 策略 服务理念 包装战略	ABD
378	多选题	纸箱的接合方式有哪几种()。	钉接 粘结 外加胶带贴接 缝接	ABC
379	多选题	绿色包装应具备的功能包括()。	易回收 绿色材料制作而成的 燃烧时不污染空气 材料可降解	ACD
380	多选题	哪种坑纸可以做纸箱()。	A坑 B坑 E坑 C坑	ABD
381	多选题	目前纸张的印刷工艺有()。	凸版印刷 凹版印刷 胶印印刷 黑白印刷	AC
382	多选题	包装设计时要注意()。	正确传递产品信息 恰当运用色彩 重视文字设计 兼顾包装的整体	ABCD
383	多选题	纸包装材料的特点有()。	原料来源广泛、生产成本低 保护性能优良 安全卫生 绿67保	ABCD
384	多选题	贴体包装的优点是()。	透明 模具简单 不需加热 可包装任何形状的产品	AD
385	多选题	糊盒的质量问题一般有()。	开胶 溢胶 移位 折盒成型	ABD
386	多选题	塑料包装的特点是()。	质轻,机械性能好 化学稳定性好 光学性能优良 卫生环保	ABC

	题			
387	多选题	一般彩盒印刷材质分为两大类()。	面纸 银卡 白卡 坑纸	AD
388	多选题	包装按包装技术方法可分为()。	防震包装 防湿包装 防锈包装 防霉包装	ABCD
389	多选题	油墨的选择要点是()。	承印材的种类 用途 价格 印刷效果	ABD
390	多选题	以下属于新型环保材料的有()。	木粉塑料 CT材料 吹塑薄膜 真菌薄膜	ABD
391	多选题	包装材料或容器的加工制造机械设备主要有()。	胶印机 充填机 制瓶机 塑料机械	CD
392	多选题	印刷品具那两个功能()。	传播 欣赏 识别 储存信息	AD
393	多选题	印刷品外观处理()。	彩盒表面进行美化 覆膜 烫金 UVE、过油、磨光	ABCD
394	多选题	下列属于包装流通性保护包装形式的是()。	罐 坛瓶 编 玻璃瓶	BCD
395	多选题	包装设计定位有哪些?()	产品性能定位 品牌定位 文案定位 造型定位	ABCD
396	多选题	纸箱印刷必须包含的内容有哪些?()。	商品标志 运输标志 危险品标志 回收标志	ABC
397	多选题	为形成不同壁厚的纸管,可以通过改变里纸的()来达到。	材质 层数 厚度 克重	BCD
398	多选题	包装的设计构思要解决的问题有哪些?()。	表现重点 表现佑度 表现手法 表现形式	ABCD
399	多选题	纸盒上光涂布方式有()。	喷刷涂布 印刷涂布 喷淋涂布 上光机涂布模切	ACD

400	多选题	泡罩包装机的直接加热板做成与泡罩轮廓相同的凸凹板, 这样可以满足()的要求。	轮廓内温度很低 轮廓内的片材加热到软化的温度而轮廓外的温度较低 轮廓外温度很高 轮廓外的片材温度较低 轮廓内外温度相同	BD
401	多选题	防潮包装工艺不包括()等工序。	除氧 除二氧化碳 排除包装容器内空气中的水分 除空气 限制透入容器内的水蒸气量	ABD
402	多选题	未按规定规格的所有商品, 可在规定的容量规格范围内选择使用, 规格的尾数是()。	0 1 2 3 5	AE
403	多选题	下列属于无毒材料的有()。	PVC PET PP PE PA	BCDE
404	多选题	PP 可用于化学药品的包装, 主要考虑其良好的()。	抗冲击性 耐低温 耐碱性 耐酸性 透明性	CD
405	多选题	包装设计时不但要考虑包装的功能, 还要充分考虑包装()。	方便运输 废弃物对环境的影响 废弃物回收利用 保护产品	BC
406	多选题	社会公德规范主要体现在()方面。	文明礼貌 助人为乐 爱护公物 保护环境	ABCDE
407	多选题	设计快速表现大致可以归纳为表现类型()。	单线条 线面组合 素描 色彩快速表现 以上均不对	ABCD
408	多选题	纸盒结构中防尘翼的主要作用是()。	防尘作用 增加纸盒成型后强度 美观 插舌的锁扣 节约材质	ABD
409	多选题	管式折叠纸盒是由()几个基本部分构成。	体板 盖底 防尘翼 糊头	ABCDE
410	多选题	由于工艺原理不同, 操作方法也不同, 印刷种类大体可分为()。	凸版印刷 凹版印刷 柔性版印刷 平板印刷 丝网印刷	ABCDE
411	多选题	有易开口结构纸盒的设计要求是()。	不影响结构要点 适于机械化自动化生产 不影响纸盒表面尤其是整体美观 开启后不应留有明显痕迹 开启方便, 简单易行。	ABCDE
412	多	纸袋一般有哪些材	牛皮纸 纸袋纸 覆膜纸 鸡皮纸 铜版纸	ABCDE

	选 题	料制成()。		
413	多 选 题	由于印版结构形式的不同,印刷机可以分为()。	凸版印刷机 平版印刷机 凹版印刷机 孔版印刷机 特种印刷机	ABCDE
414	多 选 题	在Photoshop中,下面哪些是图层剪贴路径所具有的特征()。	相当于是一种具有矢量特性的蒙版 和图层蒙版具有完全相同的特性,都是依赖于图像分辨率的 可以转化为图层蒙版 是由钢笔工具或图形工具来创建的 和通道完全一样的特性	ACD
415	多 选 题	在Photoshop中,在对一幅人物图象执行了模糊、杂点等多个滤镜效果后,如果想恢复人物图象中局部,如脸部的原来样貌,下面可行的方法()。	采用橡皮图章工具 配合历史记录调板使用橡皮工具 配合历史记录调板使用历史记录画笔 使用菜单中的重做或后退的命令 没有办法恢复	BC
416	多 选 题	构成传统印刷的要素是()。	原稿 印版 印刷油墨 承印物 印刷压力	ABCDE
417	多 选 题	在Photoshop中,灰度模式图像的颜色深度可以为()。	4位 8位 16位 32位 64位	ABC
418	多 选 题	一幅图像在photoshop中打开后,共进行了20步操作,现需要将其中的一个局部(图中已制作出该局部的选择区域)恢复到第10步时的操作结果,可使用下面工具或命令中的()。	历史记录画笔 橡皮擦工具 “编辑>填充”命令 “重做>还原”命令 裁切工具	AD
419	多 选 题	下列哪些工具常用于快速手绘表现()。	铅笔 钢笔 针管笔 记号笔 弯头钢笔	ABCDE
420	多 选 题	手绘表现中纸张的选择的原则是()。	以白色为佳 考虑纸的吸水性 考虑纸的厚度 考虑纸的底纹 考虑纸的耐折度	ABCD
421	多 选	手绘表现中面的表现中通常被称为	亮面 光面 灰面 暗面 过渡面	ACD

	题	“三大面”的是 ()。		
422	多选题	在 Photoshop 中, 下列关于矢量信息和像素信息的描述, () 是正确的。	Photoshop 只能存储像素信息, 而不能存储矢量数据 矢量图 和像素图之间可以任意转化 像素图可以用钢笔工具描边, 产生矢量的轮廓; 其他图形软件产生的矢量图形可以通过 Photoshop 打开, 打开以后不再是矢量数据, 而转化为像素信息 矢量图是由路径组成的, 像素图是由像素组成的 Photoshop 中的矢量图可以以导出的形式在其他矢量软件中打开	CDE
423	多选题	在 Photoshop 中, 段落文字框可以进行如下 () 操作。	缩放 旋转 裁切 倾斜 滤镜	ABD
424	多选题	透 视 可 以 分 为 ()。	一点透视 二点透视 三点透视 四点透视 五点透视	ABC
425	多选题	在 Photoshop 中, 下列 () 内容能够添加图层蒙版。	图层序列 [Set] 文字图层 透明图层 背景图层 都不能	ABC
426	多选题	光线照在物体上按主光源入射角的不同, 可以归纳为 ()。	反光 顺光 侧光 逆光 背光	BCD
427	多选题	构成明暗变化的“几大调”是指 ()。	亮面 次亮面 明暗交界线 暗面 次暗面	ABCDE
428	多选题	Adobe Photoshop 中, 下列途径中 () 可以创建选区。	利用工具箱上的基本选区工具, 如矩形选区, 圆形选区, 行选区, 列选区, 套索工具, 多边形套索工具, 磁性套索工具, 以及魔术棒工具等 利用 Alpha 通道 利用路径调板 利用快速蒙版 利用选择菜单中的色彩范围 [ColorRange] 命令	ABCDE
429	多选题	在 Photoshop 中, 下列操作中不能删除当前图层的是 ()。	将此图层用鼠标拖至垃圾桶图标上 在图层调板右边的弹出式 菜单中选删除图层命令 直接单击 Delete 键 直接单击 Esc 键 双击当前图层	CD

430	多选题	在 Photoshop 中，下列关于矢量信息和像素信息的描述，（ ）是正确的。	Photoshop 只能存储像素信息，而不能存储矢量数据 矢量图和像素图之间可以任意转化 像素图可以用钢笔工具描边，产生矢量的轮廓；其他图形软件产生的矢量图形可以通过 Photoshop 打开，打开以后不再是矢量数据，而转化为像素信息 矢量图是由路径组成的，像素图是由像素组成的 Photoshop 中的矢量图可以以导出的形式在其他矢量软件中打开	CDE
431	多选题	印刷品具那两个功能（ ）。	传播 欣赏 识别 储存信息	AD
432	多选题	图像的三大特征是（ ）。	阶调层次 色彩 清晰度 饱和度 对比度	ABC
433	多选题	玻璃作为包装容器的材料具有的优点有（ ）。	质地坚硬，不易变形 化学稳定性好 质地美观 原料充足，便于回收 气密性好	ABCDE
434	多选题	玻璃包装容器表面的毛面的作用有（ ）。	防止内装物因光线照射而导致腐败 装饰作用 增加强度 便于工艺制作 节约成型时间	AB
435	多选题	陶瓷作为包装容器具有哪些优点（ ）。	良好的耐热性、化学稳定性 质地坚硬，对内装物有良好的保护作用 吸水率低，无渗透，清洁卫生 原料丰富，成型方便 造型变化多，易装饰	ABCDE
436	多选题	玻璃容器的成型按制造方法可分为（ ）。	人工吹制 压制成型 压一吹成型 吹一吹成型 拉制成型	ABC
437	多选题	包装设计要考虑的要素包括（ ）。	内装物 包装材料 生产工艺条件 环境条件 市场条件和消费对象	ABCDE
438	多选题	固定纸盒结构按其成型方式可以分为（ ）。	管式 盘式 管盘式 抽拉式 摇拉式	ABC
439	多选题	陶瓷包装容器的造型设计要注意问题（ ）。	造型不失稳定性 力求不产生变形性缺陷 造型力求轻便、灵巧 造型应充分考虑胚料条件 造价一定要便宜	ABCD
440	多选题	固定纸盒的优点在于（ ）。	防戳穿保护性好 堆码强度高 展示促销方便 经济 适合小批量订货	ABCDE
441	多选题	固定纸盒的缺点是（ ）。	纸盒不能折叠成平状 运输不方便 占用空间大 生产速度、效率低 贮存不方便	ABCDE

442	多选题	纸盒易开结构的易开方式有（ ）。	撕裂口 半切线 排孔线 间断切线 以上都正确	ABCDE
443	多选题	因为包装印刷品要进行充填内容物的包装过程，要求其具有下列哪 些包装适性？（ ）	耐摩擦性 耐包装充填性 耐内容物性 耐水性 耐光性	ABCDE
444	多选题	在 Photoshop 中，下列关于“图像大小”对话框的描述正确的是（ ）。	当选择“约束比例”选项时，图像的高度和宽度被锁定，不能被修改 当选择“重定图像像素”选项，但不选择“约束比例”选项 时，图像的宽度、高度和分辨率可以任意修改 在“图像大小”对话框中可修改图像的高度、宽度和分辨率 “重定图像像素”选项 后面的弹出项中有三种插值运算的方式可供选择，其中“两次立方”是 最好的运算方式，但运算速度最慢 在“图像大小”对话框中只有“厘米”一种刻度单位	BCD
445	多选题	能够引起食欲的颜色一般是指（ ）。	紫色 蓝色 红色 橙色 黄色	CDE
446	多选题	（ ）搭配会产生冷冻感。	红色 橙色 白色 蓝色 黄色	CD
447	多选题	通常，可将复合包装材料分为（ ）等组分。	基材 层合粘合剂 封闭物 热封合材料 印刷与保护性涂料	ABCD
448	多选题	在 Photoshop 中，下列工具中（ ）可以在选项栏中使用选区运算。	单行选框工具 自由套索工具 喷枪工具 魔棒工具 吸管工具	ABD
449	多选题	关于“自定形状工具”，使用 Photoshop 缺省用法，以下说法正确的是（ ）。	自定形状工具画出的对象会以一个新图层的形式出现 自定形状工具画出的对象是矢量的 可以用钢笔工具对自定形状工具画出 对象的形状进行修改 自定形状工具画出的对象实际上是一条路径 曲线 自定形状工具画出的对象不是矢量的	ABCD
450	多选题	09 型为瓦楞纸箱的附件，其在包装中的作用主要是（ ）。	分隔 固定 定位 防震 以上都正确	ABCDE
451	多选题	一般认为色彩（ ）有膨胀感。	暖色 冷色 纯色 亮色 灰色	ACD

	题			
452	多选题	包装的构图是用()进行沟通的艺术。	文字 图像 线条 点 面	ABCDE
453	多选题	下列显而易见的配色顺序是()。	黑一黄 紫一黄 红一绿 蓝一白 蓝一橙	ABDE
454	多选题	点、线、面的元素存在于下列设计形式()。	广告设计 版面设计 书籍装帧 服装设计 建筑设计	ABCDE
455	多选题	涂料在包装中的保护作用主要体现在	减少容器表面的机械损伤 防止环境介质(空气、水份)对容器外表面的腐蚀作用 防止内装物对容器的内表面的腐蚀 可以抑制微生物 便于展示, 促进销售	ABCD
456	判断题	在计算机处理中, 矢量图形不会因放大、缩小或旋转等操作而失真变形。		正确
457	判断题	印刷就是利用一定的压力使印版上的油墨或其他黏附性的色料向承印物上转移的工艺技术。		错误
458	判断题	只要有光线, 人的视觉总能分辨出物体的颜色和细微层次。		错误
459	判断题	数字印刷方式可以做到按需印刷、可变数据印刷和个性化印刷。		正确
460	判断题	职业道德和法律的区别在于, 职业道德体现了从事一定执业活动的人们的自律意识。		正确
461	判断题	印刷时用于看样的照明光源, 色温以 5000K 或 6500K 为好。		正确
462	判断题	可口可乐饮料“波纹图形”的设计属于具像图形。		错误
463	判断题	具象图形表现的内容多为产品形象。		正确
464	判断题	包装中的字体一般不选用草书或篆书字体。		正确
465	判断	字体的形式感要与包装的内容物性质相一致。		正确

	题		
466	判断题	资料文字编排部位多在包装的侧面，背面，不能放在正面。	错误
467	判断题	广告文字是包装上的必要文字。	错误
468	判断题	历史悠久的传统商品大都选用装饰风格的复杂字体。	正确
469	判断题	瓶、罐、筒等圆柱体造型包装的字体不宜过于花哨零乱。	正确
470	判断题	容器的造型设计是立体艺术设计。	正确
471	判断题	分解立体造型成平面稿方法是选择一个最大面具的面为基础，以最大面向四周扩展。	正确
472	判断题	暖色常用于热量高的食品、赋予感情色彩的礼品包装设计中。	正确
473	判断题	理糖盘上的型孔与糖果外形不相似。	正确
474	判断题	输墨系统由墨槽、墨斗、网纹传墨、刮墨刀等组成。	正确
475	判断题	标准规定 04 三种箱型 9 种样式为基本箱型。	正确
476	判断题	02 型纸箱上、下均以摇盖封口。	正确
477	判断题	03 型纸箱是套合组装结构。	正确
478	判断题	04 型纸箱由一片瓦楞纸板成型，不需要任何钉合与粘合。	正确
479	判断题	B-300.C-125. B-300A 中，B-300 表示外面纸为定量 300g/mm 的 B 等箱板纸。	正确

480	判断题	集聚构成中的组合关系通常有重叠、接触、嵌入、相交、切割五种。	正确
481	判断题	立体形态的创造过程,是把视觉要素物化成材料,把视觉运动物化成结构形式。	正确
482	判断题	立体是平面所移动的轨迹。	正确
483	判断题	立体形状分为几何形、自然形和偶然形。	错误
484	判断题	造型学中的点只有位置,没有方向,形状和面积大小。	正确
485	判断题	0201 箱楞向与毛卷式纸箱楞向都平行于纸板长。	错误
486	判断题	0201 箱内外摇盖压痕线在一条直线上。	正确
487	判断题	盘式折叠纸盒在盒底上几乎无结构变化。	正确
488	判断题	盘式折叠纸盒其角隅等同于管式折叠纸盒的盒盖。	正确
489	判断题	罩盖式纸盒的盒盖盒体是两个独立的盘式结构。	正确
490	判断题	盘式折叠纸盒盒底是纸盒成型后自然构成的。	正确
491	判断题	盘式折叠纸盒各个体板之间需用一定的组构形式连接,才能使纸盒成型。	正确
492	判断题	盘式折叠纸盒中对折组装成型不需要任何的锁合与粘合。	正确
493	判断题	盘式折叠纸盒的罩盖结构中盒盖的内尺寸略大于盒体的外尺寸。	正确
494	判断	瓦楞纸箱箱型结构一般用三位数字表示。	错误

	题		
495	判断题	瓦楞层数用 1 或 2 表示，1 代表双瓦楞，2 代表单瓦楞。	错误
496	判断题	纸板代号用 S 和 D 表示，S 代表单瓦楞，D 代表双瓦楞。	正确
497	判断题	块材结构相当于立体构成丰满的肌肉。	正确
498	判断题	视错觉是一种极为普遍的生理现象。	错误
499	判断题	横向分割有开阔大方之感，纵向分割有狭窄纤细之感。	正确
500	判断题	利用错视觉，将圆柱体中部作稍向外凸处理显得充实挺拔。	正确
501	判断题	平面或罐、瓶的顶部容易被看成下陷，所以也需作稍向上凸处理，形体才感觉结实、丰满。	正确
502	判断题	立体形态的结构，是空间立体造型的骨骼。	正确
503	判断题	瓦楞芯纸是永久性的波纹形纸。	正确
504	判断题	单瓦楞纸板又称为二层瓦楞纸板。	错误
505	判断题	面纸所用的原材料只有牛皮纸箱板纸。	错误
506	判断题	双层瓦楞纸板机构中当中有一层夹芯纸。	正确
507	判断题	双层瓦楞纸板中的夹芯纸一般与瓦楞芯纸用料相同。	正确
508	判断题	瓦楞原纸要求所含水分应控制在 8%-12%。	正确

509	判断题	瓦楞原纸若含水分过多则易发脆。	错误
510	判断题	纵压线在瓦楞的楞腰时，瓦楞的尺寸准确度易于保证。	错误
511	判断题	瓦楞板纸上开的槽前后左右的偏差要越小越好。	正确
512	判断题	组合型瓦楞纸箱是指由两种以上的基本箱型所组成。	正确
513	判断题	瓦楞纸板是由箱板纸和瓦楞芯纸粘合而成。	正确
514	判断题	整体式隔衬是利用纸盒体板或襟片的延长部分设计的。	正确
515	判断题	分体式隔衬与盒体是互相独立的，是纸盒的附件。	正确
516	判断题	隔衬结构的目的是更好地发挥包装防护作用。	正确
517	判断题	瓦楞原纸含水分过低会挺力差，压不起楞。	错误
518	判断题	瓦楞纸板的瓦楞通常有四种类型。	正确
519	判断题	瓦楞纸板中的 A 型瓦楞是指小瓦楞。	错误
520	判断题	瓦楞纸板中的 B 型瓦楞是指中瓦楞。	错误
521	判断题	各种瓦楞之间的区别在于楞高和每平方米长度上瓦楞的数量不同。	正确
522	判断题	固定纸盒也被称为粘贴纸盒。	正确
523	判断	扁底纸袋适于零散商品的包装。	正确

	题		
524	判断题	管式粘贴纸盒合体四周可用定合方式固定。	错误
525	判断题	与折叠纸盒相比，粘贴纸盒防戳穿保护性好。	正确
526	判断题	提手的材料和结构根据内装物的重量和形态决定。	正确
527	判断题	在多瓦楞中可以配合使用各种类型的瓦楞得到高强度的瓦楞纸板。	正确
528	判断题	固定纸盒也被称为粘贴纸盒。	正确
529	判断题	间壁式折叠纸盒中间壁衬格式是利用低板来兼作隔衬的。	错误
530	判断题	粘贴纸盒成型后能折叠成平板状运输与仓储。	错误
531	判断题	双瓦楞纸箱用 A、B 型或 B、C 型相结合最为理想。	正确
532	判断题	瓦楞的形状可分为 U 型与 V 型两种。	正确
533	判断题	U 型楞具有很强的弹性恢复力。	正确
534	判断题	U 型楞的平面抗压强度比 V 型楞高。	错误
535	判断题	V 型楞较 U 型楞的芯纸与粘合剂的使用量较多。	错误
536	判断题	双层瓦楞纸板可以直接用来制造纸箱。	错误
537	判断题	双层瓦楞纸板幼教单面瓦楞纸板。	正确

538	判断题	三层瓦楞纸板叫单瓦楞纸板。	正确
539	判断题	A 型楞的特点是单位长度内的瓦楞最少而瓦楞最高。	正确
540	判断题	E 瓦楞的单位长度瓦楞数介于 A、B 型瓦楞之间。	错误
541	判断题	不同楞型的瓦楞纸板的机械性能是一样的。	错误
542	判断题	数字打样所需要的条件和一般打印是相同的。	错误
543	判断题	显示器的色域要比印刷的 CMYK 色域大。	正确
544	判断题	人体工程学中构造尺寸是指构成人体的各部分肢体在运动状态下的尺寸。	错误
545	判断题	企业旗帜设计元素不包含企业标志、企业名称，但色彩必须使用企业标准色或企业辅助色。	错误
546	判断题	包装素有“沉默的推销员”之称。	正确
547	判断题	圆面的透视变形为椭圆形，其圆心在最长直径与最短直径的焦点上。	错误
548	判断题	图象分辨率的单位是 DPI。	错误
549	判断题	公共关系首先它是一种管理，即现代经营管理和行政管理的战略。	正确
550	判断题	绿色包装的主要手段是绿色包装设计理念，采用可降解、可回收的材质。	正确
551	判断题	在包装设计的画面中，有意弱化主展面与次展面的差别，不能达到很好的信息传递效果，不建议使用。	错误
552	判断	双关图形法是同一图形能同时解读出两种含义，除了表面的寓意之外 还包含另一层含义。	正确

	题		
553	判断题	交互设计是设计人造系统的行为的设计领域，它定义了两个或多个互动的个体之间交流的内容和结构，使之互相配合，共同达成某种目的。	正确
554	判断题	卡通原指动画影片，是由英文“cartoon”音译而来，卡通也称动画，即动画影片。	正确
555	判断题	在人所获得的信息中有 80%是通过视觉获得的，其余的 20%则经由听觉、触觉等获得。	正确
556	判断题	合同性质体现的是一种关系，体现双方愿望，符合合同规定，合同涉及的双方地位平等。	错误
557	判断题	根据产品和市场的具体情况，对于设计的定位有时候会采用多种定位相结合的形式，这种定位方式称为综合定位。	正确
558	判断题	容器造型设计时要考虑对内容物的保护性和使用便利性。	正确
559	判断题	在版式设计中，比例关系越小越稳定，比例关系越大变化越强。	正确
560	判断题	在图形与图形的关系中，关键是要明确版面的主体与从属、重点与一般的关系。	正确
561	判断题	金色是带有金属光泽的色彩，给人以高贵、高级的印象，在化妆品、烟、酒包装上使用较多。	正确
562	判断题	大面积的图形易于冲击感性视觉，结合一定的空白，表现趋于理性诉求。	错误
563	判断题	黄色是一种快乐、积极、高贵的色彩，被公认为印象强烈的色彩，食品类包装用得较多。	正确
564	判断题	在可见光谱中紫色光波最长，它容易引起注意、兴奋、激动、紧张。	错误
565	判断题	人们习惯以红色为兴奋与欢乐的象征。	正确
566	判断题	人们把绿色作为和平的象征，生命的象征。	正确

567	判断题	蓝色就成为现代科学的象征色，广泛应用于高科技产品的包装设计中。	正确
568	判断题	紫色给人以高贵、优越、幽雅、流动、不安等感觉。	正确
569	判断题	在包装设计中，文字的使用通常控制在五种以内为好，并在数量上尽量保持一致。	错误
570	判断题	包装在完成其基本功能的同时，给人类生存的环境造成严重污染，包装立法是规范包装生产者和消费者行为，保护环境的有效办法。	正确
571	判断题	方形物体有一个面与圆面平行时，产生的透视现象叫平行透视。	错误
572	判断题	视域是指人的眼睛注视于一点时所能看到的范围，也称作视野。	正确
573	判断题	复合包装材料中基材的类别主要有纸、塑料薄膜和铝箔。	正确
574	判断题	条形码的反射率越低越好，空白的反射率越高越好。	正确
575	判断题	习惯把纸张作为承印物的印刷方式称为特种印刷。	错误
576	判断题	尼龙捆扎带是塑料类捆扎带中强度最高，保持张力最大的一种捆扎带。	错误
577	判断题	利用钢线即压线刀通过压印，在承印物上压出痕迹或留下便于折叠的槽痕的工艺称为模切。	错误
578	判断题	按国标规定，单瓦楞纸板、双瓦楞纸板各有三类 15 种。	正确
579	判断题	B-300. C-125. B-300A 中，C-125 表示瓦楞芯纸为 C 等定量 125g/mm 的 A 楞纸板。	正确
580	判断题	在同一件作品上，显示屏上看到的色彩与印刷成品的色彩是一样的。	错误
581	判断	如果原图片稿的本身质量不好，提高其分辨率能收到很好的效果。	错误

	题		
582	判断题	盘式折叠纸盒是由一页纸板四周以直角或斜角折叠成主要盒型的。	正确
583	判断题	管式折叠纸盒在成型中盒盖和盒底都需要摇翼折叠组装固定或封口。	正确
584	判断题	分色所得的黄版，品红版等分色底片显现其色相。	错误
585	判断题	正片是正常所说的彩色幻灯片，放大倍数可达到 100 倍。	错误
586	判断题	同样小批量生产，折叠纸盒比粘贴纸盒较为经济。	错误
587	判断题	糊头的尺寸与纸盒的大小成正比，通常 20~30mm。	错误
588	判断题	在市场经济条件下，克服利益导向是职业道德社会功能的表现。	错误
589	判断题	透湿性测试传感器法主要有：增重法、减重法和电解分析法三种。	错误
590	判断题	装饰图形是多采用摄影图片、绘画插图这样形象来表现。	错误
591	判断题	红色的互补色为黄色。	错误
592	判断题	相反色相，类似色调配色总体上会给人一种安静整齐的感觉。	错误
593	判断题	在追求完美包装功能的多层复合结构时，应该考虑能源和材料的消耗和包装废弃物的回收。	正确
594	判断题	印刷上光与覆膜等相比，不仅价格昂贵工艺也复杂。	错误
595	判断题	图片的放大倍率越大，对原稿的扫描分辨率越低。	错误

596	判断题	包装造型设计只要强调实用性和审美性就能设计出好包装。	错误
597	判断题	通常情况下，明度高的色彩感觉比较重。	错误
598	判断题	各国学者公认的现代印刷术的创始人是英国的古登堡。	错误
599	判断题	在多瓦楞纸箱中，接近表面的用 B 型，能承受较大的冲击力。	正确
600	判断题	V 型楞较 U 型楞的芯纸与粘合剂的使用量较多。	错误
601	判断题	纸盒包装实样在国外被称为手样。	正确
602	判断题	包装中的字体一般不选用草书或篆书字体。	正确
603	判断题	一般情况下，一个包装设计中字体数量控制在 5 种以内为好。	错误
604	判断题	平面或罐、瓶的顶部容易被看成下陷，所以也需作稍向上凸处理，形体才感觉结实、丰满。	正确
605	判断题	丝网印版上的封网部分即为原稿的空白部分。	正确
606	判断题	彩色物体对白光各波长的吸收一定是不均匀的。	正确
607	判断题	数字打样所需要的条件和一般打印是相同的。	错误
608	判断题	RGB 图像与 CMYK 图像中问的转换时可逆的。	错误
609	判断题	按照国家标准，目前出现在图书封底的是二维条码。	错误
610	判断	显示器的色域要比印刷的 CMYK 色域大。	正确

	题		
611	判断题	通常来说，产品包装的功能包括保护功能、方便功能和促销功能。	正确
612	判断题	卡通造型分类有：写实类造型设计、拟人化造型设计。	正确
613	判断题	彩色反转片是最常用的原稿。	正确
614	判断题	正片是正常所说的彩色幻灯片，放大倍数可达到 100 倍。	错误
615	判断题	由黑白或彩色线条组成图文的原稿，习惯称其为位图。	错误
616	判断题	整除放大倍数扫描图片能收到很好的效果。	正确
617	判断题	在正稿输出时，为避免掉漏文字成输出后字体被替换，我们经常需 要将文字转化为曲线。	正确
618	判断题	网线越细，印刷时表现的层次越丰富，印件越逼真。	正确
619	判断题	新闻纸主要用于印刷报纸、期刊及质量要求较低的书籍。	正确
620	判断题	在印刷中，一个印版只能印一种颜色。	正确
621	判断题	铜版纸主要用于精细产品的印刷。	正确
622	判断题	负片是正常所说的照片，理想放大倍数是 1 倍。	正确
623	判断题	由图象色调呈连续渐变的原稿，习惯称其为矢量图。	错误
624	判断题	正片的放大倍率可以超过 10 倍。	错误

625	判断题	所有图像都具有无数个阶调层次。	错误
626	判断题	条形码的反射率越低越好，空白的反射率越高越好。	正确
627	判断题	为避免印出成品后因裁切的误差而出现白边，在色块或图片达到边框情况下，应将色块或图片的范围延伸至边框外 3mm 外，这个范围称为出血位，表示出血位的线称为出血线。	正确
628	判断题	习惯把纸张作为承印物的印刷方式称为特种印刷。	错误
629	判断题	具有连续变化的阶调层次的图像称为连续调图像。	正确
630	判断题	有些瓶造型的口径较小，目的是便于堵盖、封口及控制流量。	正确
631	判断题	包装容器及其材料，不与内装物发生任何物理和化学作用，不损害内装物。	正确
632	判断题	使用分色版进行的印刷就是彩色印刷。	正确
633	判断题	包装容器上的装饰线是容器整体造型的一部分，能起到加强瓶体装饰效果的作用。	正确
634	判断题	用于食品、药品的包装容器和材料，应符合有关卫生标准的规定。	正确
635	判断题	在容器设计中所谓的线形，主要是指造型的外轮廓线，它构成了造型的形态。	正确
636	判断题	在包装容器造型设计中变化是指造型各部位的多样化，而统一是指造型的整体感。	正确
637	判断题	印刷色标中经常 C 表示蓝色，M 表示品红，Y 表示黄色，K 表示黑色。	正确
638	判断题	线条的方向是指描述线条与页面的相互关系。	正确

639	判断题	包装造型设计只要强调实用性和审美性就能设计出好包装。	错误
640	判断题	儿童用品的包装和不适于儿童接触商品的包装，要确保儿童安全。	正确
641	判断题	容器的造型有筒体、方体、锥体、球体四种基本类型。	正确
642	判断题	就立体造型而言，形就是体，体也就是形。	正确
643	判断题	包装件的体积、质量及其结构，便于操作、装卸、提带和使用。	正确
644	判断题	塑料柔性包装现在也称为软包装。	正确
645	判断题	容器造型的变化均依托于基本形。	正确
646	判断题	包装容器设计适合工业化生产，易于实现自动化。	正确
647	判断题	用于包装的塑料大致分为两大类热塑料和热固性塑料。	正确
648	判断题	开槽型纸箱有一页瓦楞纸板成型而成，不需钉合或粘合。	错误
649	判断题	在线条移动时，看到最明显的是线条的类型。	正确
650	判断题	塑料包装器皿分为刚性和柔性两大类。	正确
651	判断题	在运用配饰手法变化容器造型时，配饰应起主体作用。	错误
652	判断题	造型设计本身就是一种雕塑，设计者先确定一个基本型，然后作型体的切割与组合。	正确
653	判断	瓦楞纸箱的规格是用纸箱的内尺寸标示的。	正确

	题		
654	判断题	法国式反相插入式盒型是法国人首先使用在食品纸盒上的。	错误
655	判断题	印刷品外观处理有彩盒表面进行美化、覆膜、烫金、UV、过油、磨光。	正确
656	判断题	自动锁底式结构盒型中糊头的斜角为 15° 。	错误
657	判断题	柔性版印刷是一种轻压力印刷工艺，远远小于平版印刷、凹版印刷压力。	正确
658	判断题	防潮包装能防止金属及其制品的变色和生锈。	正确
659	判断题	印刷品主要功能是欣赏和识别。	错误
660	判断题	包装从宏观上分类可以分为工业包装和销售包装。	正确
661	判断题	饼干需要密封包装。	正确
662	判断题	与画面平行的空间直线只有一个灭点。	错误
663	判断题	包装装潢设计的最终价值是个性突出。	错误
664	判断题	手绘表现用的颜料主要有水彩和水粉两类。	正确
665	判断题	防潮材料不具备阻隔湿气功能。	错误
666	判断题	管式折叠纸盒的辨别主要根据其形状。	错误
667	判断题	彩盒的印前设计与制版技术作为印前技术的关键。	正确

668	判断题	非常潮湿的奶粉不能用量杯式计量方式计量。	错误
669	判断题	印刷方式主要有胶印、数码印刷、柔印、凸印、凹印、丝印。	正确
670	判断题	包装中的文字分为三个部分，分别是品牌形象文字、广告宣传性文字、功能及资料性说明文字。	正确
671	判断题	易开结构是为消费者方便开启包装而设计的局部结构。	正确
672	判断题	纸和纸板的纵向耐折度一般比横向耐折度小。	错误
673	判断题	固定纸盒也被称为粘贴纸盒。	正确
674	判断题	连续摇翼窝进式盒底与盒盖的结构及组装完全一样。	错误
675	判断题	设计的真正价值在于满足用户的情感需求。	正确
676	判断题	在多瓦楞纸箱中，接近表面的用 B 型，能承受较大的冲击力。	正确
677	判断题	耐破度是指纸和纸板所能承受的最大压力。	错误
678	判断题	B 型楞能承受较大的平面压力。	正确
679	判断题	手绘时纸张的选择与所用工具没有关系。	错误
680	判断题	一组平行的直线只有一个灭点。	正确
681	判断题	世界最早的包装研究所于 1902 年诞生于英国。	错误
682	判断	金属防锈包装工艺中，防潮包装的目的是为了防止水蒸气与金属制品的接触。	正确

	题		
683	判断题	设计定位是关系到设计思路正式形成的关键。	正确
684	判断题	干式复合工艺中，干燥工序后才能层合。	错误
685	判断题	金属罐耐压试验中，样品变形但没漏气也算爆破试验完成。	错误
686	判断题	纸箱的材质强度从大到小排序为 K>B>A>C。	错误
687	判断题	电视机的内包装通常密封。	正确
688	判断题	刮平板距离料盘的安装高度根据物料情况可以适当调整。	正确
689	判断题	PET 是一种无毒、透明性优良的热塑性塑料。	正确
690	判断题	标准体系是指一定范围内的标准按其内的联系形成的科学有机整体。	正确
691	判断题	PVC 是一种热敏性塑料，受热易发生分解，80° C 以上就会发生分解。	错误
692	判断题	塑料（复合）包装袋针孔检验电阻法的原理是，有针孔的部位，电阻比较小。	正确
693	判断题	在职业活动中一贯地诚实守信会损害企业的利益。	错误
694	判断题	弹药需要防潮包装。	错误
695	判断题	双室真空灌装的灌装速度不靠控制真空度实现。	正确
696	判断题	容器造型的创意直接决定了产品销售。	错误

697	判断题	瓦楞纸板垂直边缘抗压强度测定需要对试样进行预处理。	错误
698	判断题	双瓦楞纸又叫双坑纸。	正确
699	判断题	塑料复合材料在包装中的应用比较少。	错误
700	判断题	同一形体，上下大小一样则显得上小下大。	错误
701	判断题	食品的包装色宜用鲜色，而不宜用其他颜色。	错误
702	判断题	热熔式复合中，用冷却装置将粘合剂冷却固化。	正确
703	判断题	在包装设计中艺术性体现是最重要的部分。	错误
704	判断题	腐蚀开始时的湿度是临界腐蚀湿度。	正确
705	判断题	在市场经济条件下，应该树立多转行多学知识多长本领的择业观念。	错误
706	判断题	瓦楞纸板上开槽的宽度一般为纸板厚度 1mm。	正确
707	判断题	瓦楞纸箱的纵压线是与瓦楞楞向平行的压痕线。	正确
708	判断题	文字在包装设计中的应用是为了美观。	错误
709	判断题	包装材料按功能分为主要和辅助包装材料。	正确
710	判断题	瓦楞芯纸是一种无规则的波纹形纸。	错误
711	判断	暖色、亮色、纯色有后退进感。	错误

	题		
712	判断题	铅管加了衬里以后，可以盛装含氟化物的牙膏类产品。	正确
713	判断题	食品罐完全密封的目的是不透气。	错误
714	判断题	容器的直径是依所要盛装的容量决定的。	正确
715	判断题	32开是整张 [通常是 787mm* 1092mm] 的 1/32。	正确
716	判断题	容器的直径最小应不小于 2.5cm。	正确
717	判断题	要正确划分开数必须根据拼版和印刷要求扣除印刷机咬纸的宽度。	正确
718	判断题	食品罐一般用于制作罐头，是完全密封的罐。	正确
719	判断题	塑料瓶瓶身较多采用装饰性花纹和波纹设计，其最主要目的是美观。	错误
720	判断题	化妆品容器的双层盖是利用视错觉。	正确
721	判断题	在计算开数尺寸时，可直接按 787mm*1092mm 划分开数。	错误
722	判断题	直立圆柱体的中部容易看成内凹。	正确
723	判断题	圆柱体容器包装中部需稍向外凸，方显完美。	正确
724	判断题	分辨率用以说明数字信息的数量和密度。	正确
725	判断题	二片罐罐身无接缝。	正确

726	判断题	尺寸计算是针对印刷用纸来讲的。	正确
727	判断题	包装容器的腹部最饱满处应居中。	错误
728	判断题	通用罐一般在馆的外表面进行印刷，亦称为“美术罐”。	正确
729	判断题	图像分辨率越大，输出的效果越好。	错误
730	判断题	在设计玻璃包装容器时要求其重心在较高的位子上。	错误
731	判断题	视错觉是经验理解与视觉对象之间的矛盾所产生的视觉上的差错。	正确
732	判断题	包装容器上大小一样，则显得上大下小。	错误
733	判断题	当容器直径最大超过 9cm 时，拿取时易划落。	正确
734	判断题	食品包装的凸底是为了矫正视错觉。	错误
735	判断题	平版印刷俗称胶印。	正确
736	判断题	将两种或两种以上的材料，通过一定的方法加工复合，使其具有各层原材料的特性，以弥补单一材料的不足，这就是复合材料。	正确
737	判断题	覆膜后的纸张因无法回收而成为一种白色污染，且覆膜过程中有甲苯、天拿水等有毒物质挥发，损害人们健康。	正确
738	判断题	柔性版印刷是零压力印刷。	正确
739	判断题	纸度是指整张纸的长、宽尺度。	正确
740	判断	复合包装材料的性能比较单包装材料要好。	正确

	题		
741	判断题	在模切机上把承印物冲切成一定形状的工艺称为压痕。	错误
742	判断题	目前，最常见的复合包装材料为软性复合包装材料。	正确
743	判断题	在包装印刷加工工艺中，覆膜使包装物表面美化、防潮、防污、保护包装的作用，其分光膜和亚膜两种。	正确
744	判断题	在包装印刷加工工艺中，覆膜使包装物表面美化、防潮、防污、保护包装的作用，其分光膜和亚膜两种。	正确
745	判断题	UV 上光后的印品废弃物可回收再用或自行分解，不污染环境。	正确
746	判断题	基材的功能层主要赋予复合包装材料基本的性能，如一定的机械强度、阻隔性能、透明性能等。	错误
747	判断题	覆膜后的纸张因无法回收而成为一种白色污染，且覆膜过程中有甲苯、天拿水等有毒物质挥发，损害人们健康。	正确
748	判断题	模压工艺只适用于纸质材料。	错误
749	判断题	纸材的粘合常采用水分散型的粘合剂。	正确
750	判断题	常见的装订方式有平钉、骑马钉、胶装、穿线胶装等。	正确
751	判断题	复合包装材料中基材的类别主要有纸、塑料薄膜和铝箔。	正确
752	判断题	复合材料的性能取决于组成它的基本材料的性能。	正确
753	判断题	不干胶标签和包装纸箱的印刷是柔性版印刷机的主要产品。	正确
754	判断题	保护功能是包装最基本的功能。	正确

755	判断题	凹凸压印是图版印刷范围内一种不用油墨的特殊印刷工艺。	正确
756	判断题	版式设计中比例关系越小越稳定。	正确
757	判断题	复合包装材料一般来说, 复合层数越多越好。	错误
758	判断题	1809 年, 阿伯特发明了用玻璃瓶保存食品的方法。	正确
759	判断题	复合包装材料的基材分为基层和功能层。	正确
760	判断题	全球品牌中, 价值最高的是可口可乐。	正确
761	判断题	粘合纸材时, 不需要前处理, 可直接粘合。	正确
762	判断题	一个好的包装设计, 应该以人为本, 站在消费者的角度消费。	正确
763	判断题	粘贴纸基标签常采用压敏型粘合剂。	正确
764	判断题	一个好的包装必须具备的功能是保护功能、便利功能、流通功能、销售功能。	正确
765	判断题	涂料主要是对被涂包装物起到保护和装饰作用。	正确
766	判断题	包装按照包装材料可分为纸包装、金属包装、玻璃包装、木质包装等。	正确
767	判断题	印刷专色是指某品牌指定的专属色彩, 由这一品牌专用。	错误
768	判断题	字体外形变化作为一个标题或商品名称, 可依据其内油而进行外形变化。	正确
769	判断	清晰色调多为冷色与黑白构成, 给人以纯洁、新颖。洒脱之感, 多用 在日用品、文教用品和一些烟酒包装上。	正确

	题		
770	判断题	中国是世界上最早使用罐头包装的国家，用罐头贮存食品。	错误
771	判断题	不使用封缄材料的封缄是因为包装材料本身可以实现封缄的。	正确
772	判断题	最常用的纸张原始尺寸为大度尺寸 787 毫米*1092 毫米。	错误
773	判断题	盖类的材质只有金属、塑料两种。	错误
774	判断题	日用品包装的捆扎或加固一般都是选用聚丙烯捆扎带捆扎带。	正确
775	判断题	色彩的冷暖感不属于色彩心理效应。	错误
776	判断题	再生纸是一种绿色环保纸张。	正确
777	判断题	包装结构的牢固程度取决于是否进入超市销售。	错误
778	判断题	不同纸试样的预处理时间都相同。	错误
779	判断题	包裹是包装的最早的形式。	正确
780	判断题	不同的金属抗锈蚀能力不同。	正确
781	判断题	在文字的编排形式中，齐头齐尾的方式是最普通且十分规整的一种方法，但容易显得呆板、单调。	正确
782	判断题	塑料包装的优点是卫生、便利、环保。	错误
783	判断题	现代包装容溶根据材质和成型特点可分为软质包装容器和硬质包装容器。	正确

784	判断题	在广告的定义中明确了广告的基本要素是：广告主、广告对象、广告内容、广告媒介、广告目的、广告费用。	正确
785	判断题	不同色块的关系中，深暗、鲜明、对比强烈及暖感的色块感觉较重。	正确
786	判断题	烘培饼干产品是不需要密封包装的。	错误
787	判断题	绿色包装的主要手段是绿色包装设计理念，采用可降解、可回收的材质。	正确
788	判断题	Photoshop 中的修复画笔工具可用于消除图像中的瑕疵，它跟污点修复画笔工具的最大区别在于需要先取样再修复。	正确
789	判断题	中国的蔡伦改造了纸的制作工艺。	正确
790	判断题	容器指瓶、罐、盒、袋等。	正确
791	判断题	Photoshop 自由变换（Windows）的快捷命令是 Ctrl+T。	正确
792	判断题	Photoshop 中决定魔棒工具灵敏度的参数是属性栏中的像素。	错误
793	判断题	在展示空间营造时，空间和色彩都会影响人的心理，产生心理反应。	正确
794	判断题	色彩是眼睛对光的一种视知觉，它是由于物体对光的反射和吸收引起的，当反射的光谱波进入瞳孔投射到视网膜上便产生了色彩视觉。	正确
795	判断题	现在卡通造型设计不仅用在动画影片中，还广泛应用于企业形象设计和吉祥物设计中。	正确
796	判断题	一个公共识别符号可传达一种或多种信息。	错误
797	判断题	成角透视线消失的汇集点叫视点。	错误
798	判断	六点胶合盒广泛地运用于冷冻食品、鱼虾、海鲜、蔬菜的包装。	正确

	题		
799	判断题	盘式折叠纸盒中的脚扣盒需要施胶成型	错误